



EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERCIALES

PROFESIONALIDAD
EN MOVIMIENTO

Catálogo n° C CT es SA031 01

DACIA
DOKKER







A B **Paneles**
Art. PAN 218
Peso: 5,60 Kg

C **Paneles**
Art. PAR 211
Peso: 1,41 Kg

D **Suelo* (9 mm)**
Art. PIL 980
Peso: 14,15 Kg

D **Suelo* (12 mm)**
Art. PIL 222
Peso: 17,95 Kg



www.storevan.com
Search **DOK101**



Zona: 3
Art. MDL 002
1016x365x900 mm h
Peso: 43,80 Kg



Zona: 3
Art. MDL 003
1016x365x900 mm h
Peso: 52,20 Kg



Zona: 3
Art. MDL 004
1016x365x900 mm h
Peso: 28,80 Kg



Zona: 3 5
Art. MDL 005
717x365x900 mm h
Peso: 32,90 Kg



Zona: 3 5
Art. MDL 006
717x365x900 mm h
Peso: 22,70 Kg



Zona: 5
Art. MDL 007
717x365x900 mm h
Peso: 42,70 Kg



Art. ACS 001



Art. ACS 002



Art. ACS 003



Art. ACS 004



Art. ACS 005



Art. ACS 007



Art. ACS 008



Art. F22KTSIL3650001



Art. ACS 009
(longitud 1000 mm)

Sólo para DOKKER con puertas traseras de batiente





Art. POT 221
2000x1400 mm
Peso: 21,65 Kg
Carga: 58 Kg

Sólo para DOKKER con puertas traseras de batiente



Art. POS 221
2192x1380 mm
Peso: 43,20 Kg
Carga: 36 Kg

*para DOKKER con separador de carga de chapa, separador de carga de rejilla con trampilla o separador de carga tubular.



Sistema extraíble horizontal*

Art. PEO 203

Dimensiones: **1080x1524x80 mm** (LxPxH)

Peso: **70,77 Kg**

Kit dotado de:

- 1 suelo de madera fenólica con agujeros para la fijación del bastidor extraíble
- 1 bastidor horizontal extraíble al 60% carga 300 kg dotado de 1 encimera de madera fenólica y protección de goma
- 8 anillas para correa de sujeción de la carga
- 2 correas de sujeción de la carga

El sistema extraíble horizontal facilita las operaciones de carga, descarga y sujeción del material transportado



Sistema extraíble vertical*

Art. PEV 202

Sistema extraíble vertical con módulo

Dimensiones: **1234x355x1110 mm** (LxPxH)

Peso: **48,80 Kg**

Kit dotado de:

- 1 sistema extraíble vertical al 50% carga 100 kg, o bien al 70% carga 75 kg
- 1 módulo con 4 bandejas con goma y 16 divisores desplazables

EL SISTEMA EXTRAÍBLE VERTICAL puede montarse sólo combinado con el suelo de madera art. PIL 222.

El sistema extraíble vertical facilita enormemente la extracción del material almacenado



Descripción artículos:

- Art. PAN:** Paneles de polipropileno para:
- pared lateral izquierda
 - pared lateral derecha y puerta de corredera
 - parte inferior de las puertas traseras de batiente
- Art. PAR:** Paneles de polipropileno para:
- parte superior de las puertas traseras de batiente
- Art. PIL:** Suelo de madera de 12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico y predisposición para los anclajes originales del vehículo

- Art. POT:** Bacas dotadas de:
- barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - bordes laterales de aluminio
 - rodillo de carga de aluminio
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable

- Art. POS:** Portaescaleras dotado de:
- barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - bordo lateral de aluminio
 - rodillo de carga de aluminio
 - guía portaescaleras de aluminio y acero inoxidable
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable

Art. MDL002

- Módulo dotado de:
- bandeja con goma y divisores desplazables
 - cajones 2x100 mm h
 - estante con puerta abatible
 - puerta abatible

Art. MDL003

- Módulo dotado de:
- bandejas con goma y divisores desplazables
 - cajón 1x150 mm h
 - porta-maletines extraíbles con maletines y contenedores

Art. MDL004-MDL006

- Módulo dotado de:
- bandejas con goma y divisores desplazables

Art. MDL005

- Módulo dotado de:
- bandeja con goma y divisores desplazables
 - cajones 2x100 mm h
 - estante con puerta abatible

Art. MDL007

- Módulo dotado de:
- bandejas con goma y divisores desplazables
 - banco extraíble con tornillo con mordazas de 100 mm de longitud y sujetador de tubos de 1/2" hasta 1 1/2"



VALSAT EQUIPAMIENTOS SLL

Tel: +34 96 127 23 25
Fax: +34 96 127 70 14
valsat@valsatequipamientos.com
www.valsatequipamientos.com