



EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERCIALES
WYPOSAŻENIE SAMOCHODÓW UŻYTKOWYCH



IVECO DAILY





StoreVan es el único fabricante en el mundo de equipamiento para vehículos comerciales que utiliza esta tecnología.

StoreVan jest wyjątkowym światowym producentem zabudów serwisowych, przeznaczonych dla lekkich pojazdów użytkowych LCV, wykorzystujących tą technologię.

TECNOLOGÍAS

ACERO GALVANNEATED

La chapa galvannealed (galvanizado aleado) es una variedad de acero galvanizado. El producto se somete a un tratamiento de galvanización por inmersión en caliente y un posterior calentamiento a una temperatura de unos 550 °C que favorece la adhesión del zinc a la superficie de la chapa metálica, formando una aleación con el acero. El resultado obtenido es una capa de zinc uniforme y de estructura cristalina fina combinada con **una calidad de la superficie y una resistencia a la corrosión mucho mayor**. Este proceso es ideal para aplicaciones en el sector del automóvil. StoreVan ha introducido y aplicado esta tecnología también en el área del equipamiento de vehículos industriales.

RECUBRIMIENTO POR INMERSIÓN - CATÓDICA - CON RESINA ACRÍLICA

El recubrimiento por electrodeposición (o cataforesis) es un tratamiento superficial capaz de conferir a los elementos de soporte una **notable resistencia a la corrosión**; se caracteriza por la **depositión uniforme** de una resina acrílica en la superficie, asegurando durante mucho tiempo una alta protección contra los agentes químicos y otros tipos de agresiones. La resina acrílica permite una exposición directa a los agentes atmosféricos, mientras se mantienen inmutables las características técnicas. Este proceso asegura una mayor protección contra la oxidación.

- Resistencia a la corrosión más de 500 horas (humedad ASTM D1735)
- Excelente dureza, evaluación mínima 2H



STORE VAN ORANGE PLANET

Sostenibilidad medioambiental y desarrollo eco-compatible son temas de particular actualidad y interés, surgidos de la concienciación creciente de que se deba prestar atención al equilibrio medioambiental.

STORE VAN ORANGE PLANET

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to tematy mające ogromne znaczenie we współczesnym świecie. Jesteśmy tego świadomi, dlatego jako pierwsi w branży staliśmy się firmą przyjazną środowisku. Sprawdź nasze wyniki.

TECHNOLOGIA

STAL GALWANIZOWANA

Blacha poddawana jest procesowi powlekania zanurzeniowego na gorąco, a następnie ogrzewana jest do temperatury około 550 °C. Dyfuzja cynku i żelaza w tej temperaturze pozwala na otrzymanie wyjątkowo spójnej powłoki antykorozyjnej. Rezultatem tego procesu jest powłoka o jednolitej, drobnoziarnistej strukturze, o bardzo wysokiej jakości i bardzo wysokiej odporności na korozję. Proces ten jest idealny dla rozwiązań stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, w tym dla regałów serwisowych, montowanych w pojazdach użytkowych.

KATODOWE LAKIEROWANIE ZANURZENIOWE ŻYWICĄ AKRYLOWĄ

Katodowe lakierowanie zanurzeniowe to zabieg polegający na wytworzeniu kolejnej warstwy ochronnej, dzięki czemu regał zabudowy serwisowej uzyskują niezwykłą odporność na korozję. Lakierowanie w ten sposób gwarantuje wyjątkową przyczepność oraz równomierną powłokę ochronną. Poza tym powierzchnia tak pomalowanych elementów jest jeszcze bardziej odporna na zadrapania i chroniona przed odpryskami spowodowanymi uderzeniami. Żywica akrylowa zabezpiecza przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

- Testy w komorze korozyjnej, zgodne z normą ASTM D1735, zakończone wynikiem ponad 500h odporności na korozję
- Doskonała twardość powłoki lakieru wynosząca 2H



SUJECIÓN FLEXIBLE

MOCOWANIE ELASTYCZNE

FLEXIBILIDAD Y DURABILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS STORE VAN

Store Van utiliza un sistema de carril especial para la sujeción de las estanterías para furgonetas al chasis del vehículo comercial, proporcionando una gran flexibilidad al posicionamiento de los módulos y maximizando el uso del espacio interior de la furgoneta equipada. El sistema prevé el uso de soportes que se deslizan a lo largo de todo el carril en lugar de estar remachados directamente a los refuerzos del chasis, que obligan, al diseñar el equipamiento para furgoneta, a una rigidez sustancial en la gestión del espacio. El carril utilizado por Store Van se fija a los montantes verticales del taller móvil, con la doble función de conectar de manera uniforme las estanterías para furgonetas al chasis del vehículo y distribuir de manera homogénea todas las fuerzas dinámicas a las que el equipamiento está sometido durante la conducción del vehículo. Los soportes de fijación que conectan el carril al módulo tienen una articulación especial que amortigua las vibraciones resultantes de la conducción del vehículo, adaptándose a los movimientos de torsión del chasis, especialmente en las curvas. Gracias a este sistema, nuestros equipamientos para furgonetas se pueden diseñar con la máxima libertad, garantizando igualmente altos niveles de seguridad, estabilidad y duración.

Todos nuestros sistemas de fijación pueden montar sistemas de enganche/desenganche rápido de los módulos mediante manijas ajustables que permiten desmontar el equipamiento sin el uso de herramientas. De esta manera, la estantería del taller móvil puede ser declarada como material transportado o como ayuda para la seguridad de la carga no permanentemente fijada al vehículo, tal como se describe en la DIRECTIVA 2014/47/UE, Capítulo 1, Artículo 3, apartado 5.

ELASTYCZNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ WYPOSAŻENIA DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH STORE VAN

Store Van wykorzystuje specjalny system szynowy mocowania regałów do samochodów dostawczych do podwozia pojazdu użytkowego, zapewniając dużą elastyczność w zakresie ustawiania modułów i maksymalnego wykorzystania miejsca wewnętrz wypożyczonego pojazdu. Zamiast bezpośredniego mocowania nitami do elementów wzmacniających podwozie, co wymusza na etapie projektowania samochodu dostawczego sztywne zarządzanie przestrzenią, oferowany system przewiduje użycie uchwytów montażowych, przesuwających się w szynach na całej ich długości. Szyny stosowane przez Store Van mocowane są do słupków pionowych mobilnego warsztatu. Słupki pełnią podwójną funkcję. Z jednej strony mocują regały samochodów dostawczych do podwozia pojazdu, a z drugiej – rozkładają równomiernie wszystkie siły dynamiczne, na jakie narażone jest wyposażenie podczas jazdy. Uchwyty montażowe do łączenia szyn z modułem posiadają specjalny przegub, amortyzujący drgania powstające podczas jazdy pojazdu. W ten sposób moduł adaptuje się do naprężeń skrętnych podwozia, zwłaszcza podczas jazdy po łuku. Dzięki opisanemu systemowi nasze wyposażenie do samochodów dostawczych może być projektowane z zachowaniem swobody, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa, stabilności i długotrwałej eksploatacji.

We wszystkich naszych systemach mocowania można stosować systemy szybkiego zaczepiania/odczepiania modułów za pomocą regulowanych uchwytów, niewymagających używania narzędzi. Z tego powodu regały w mobilnym warsztacie mogą być deklarowane jako przewożony materiał lub urządzenie pomocnicze zapewniające bezpieczeństwo ładunku, które nie jest mocowane w sposób trwały do pojazdu, jak to zostało opisane w DYREKTYWIE 2014/47/UE, ROZDZIAŁ 1, Artykuł 3, punkt 5.



CERTIFICACIONES

CERTYFIKATY

PRODUCCIÓN CERTIFICADA

- Certificados ISO 9001:2015.
- Superada brillantemente la prueba de CRASH TEST llevada a cabo según las últimas normativas europeas ECE-R17 con impacto a 50 km/h.
- Certificación GS para el equipamiento interior y las rampas de carga.
- Certificación GS para las báscas y los portaescaleras.

CRASH TEST
ECE-R17

PRODUKCJA CERTYFIKOWANA

- Certyfikaty ISO 9001:2015
- Doskonały wynik TESTU ZDERZENIOWEGO, przeprowadzonego zgodnie z najnowszymi normami europejskimi ECE-R17 dla uderzenia z prędkością 50 km/h.
- Znak GS dla wyposażenia wewnętrznego i ramp załadunkowych.
- Znak GS dla uchwytu uniwersalnego – uchwytu na drabiny.



ECE-R17



ECE-R17



**La base para la
protección segura de los
vehículos**

**Podstawa skutecznej
ochrony pojazdów**



SEGURIDAD DE LA CARGA PARA FURGONETAS Y SUJECIÓN DE LA MERCANCÍA

Con la incorporación de la Directiva 2014/47/UE se intensificarán los controles de los vehículos de transporte de las categorías N2 y N3 y será más estricto el control de la sujeción de la carga. La Directiva permite a los Estados miembros la posibilidad de realizar controles técnicos a vehículos que están fuera de ámbito de aplicación, como los vehículos comerciales de la categoría N1 y controlar otros aspectos del transporte y de la seguridad vial.

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA ZONA DE CARGA Y SUJECIÓN DE LA CARGA

El nuevo sistema de protección integrado para furgonetas diseñado por Store Van sigue las directrices de la nueva Directiva 2014/47/UE y permite la **sujeción flexible y segura** de la carga a los suelos y paredes del vehículo. Con el uso de los componentes de enganche "Airline" y la integración de numerosos accesorios como cinturones, redes y barras telescopicas, el usuario del vehículo puede configurar su plataforma de enganche de manera sencilla, económica y de conformidad con la Directiva Europea.

El sistema prevé el uso de:

- suelos para furgonetas de madera contraplacada con resina fenólica con predisposición para los anclajes originales del vehículo y anclajes adicionales (pág. 10) a ras del suelo con tracción de 200 daN;
- barras de aluminio "Airline" ancladas al chasis (pág. 11);
- paneles de polipropileno de alta flexibilidad y resistencia para proteger completamente la carrocería contra impactos accidentales (pág. 8).

CON LA APLICACIÓN DEL NUEVO KIT DE PROTECCIÓN SE PUEDE APRECIAR UNA LARGA SERIE DE VENTAJAS:

- el usuario del vehículo ya puede sujetar la carga con seguridad a las barras "Airline" mediante los cinturones de sujeción.
- El kit de sujeción integrado mantiene las buenas condiciones de la carrocería por más tiempo.
- El sistema de protección proporciona un valor añadido, una calidad muy importante para el mercado de los vehículos nuevos y fundamental para el mercado de los vehículos de segunda mano, por lo general comprometidos por los daños.

ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU NA SAMOCHODACH DOSTAWCZYCH I MOCOWANIE TOWARU

Wraz z wdrożeniem dyrektywy 2014/47/UE zostały zintensyfikowane kontrole pojazdów typu N2 i N3 do przewozu towarów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na mocowanie ładunku. Dyrektywa zapewnia państwowi członkowskim możliwość poddawania kontroli technicznej pojazdy, które wykraczają poza jej zakres stosowania, takie jak pojazdy komercyjne kategorii N1, oraz kontrolowania innych aspektów przewozu i bezpieczeństwa drogowego.

SYSTEM ZABEZPIECZANIA KOMORY ŁADUNKOWEJ I MOCOWANIE ŁADUNKU

Przygotowany przez Store Van nowy zintegrowany system zabezpieczania samochodów dostawczych jest zgodny z wytycznymi nowej dyrektywy 2014/47/UE. Zapewnia elastyczne i bezpieczne mocowanie ładunku do podłogi i do ścian pojazdu. Używając komponentów mocowania „Airline” w połączeniu z wieloma różnorodnymi akcesoriami, takimi jak: pasy, siatki i słupki teleskopowe, użytkownik pojazdu może skonfigurować własną platformę do mocowania, prostą w obsłudze, ekonomiczną i spełniającą wymagania europejskiej dyrektywy.


System przewiduje użycie:

- podłóg do samochodów dostawczych ze sklejki fenolowej wielowarstwowej z przygotowaniem do mocowania do oryginalnych zaczepów pojazdu i zaczepów dodatkowych (str. 10), montowanych w płaszczyźnie podłogi, o sile ciągu 200 daN;
- aluminiowych drążków „Airline”, umocowanych do podwozia pojazdu (str. 11);
- paneli z polipropylenu o dużej elastyczności i wytrzymałości, do ochronyewnętrznej części nadwozia przed przypadkowymi uderzeniami (str. 8).

NOWY ZESTAW ZABEZPIECZAJĄCY ZAPEWNIA SZEREG NASTĘPUJĄCYCH KORZYŚCI:

- użytkownik pojazdu może bezpiecznie mocować ładunek do drążków „Airline” za pomocą pasów mocujących;
- zintegrowany zestaw mocowania pomaga zachować na dłucho dobry stan nadwozia;
- system zabezpieczenia zapewnia wartość dodaną, co jest niezwykle cenione na rynku pojazdów nowych i ma zasadnicze znaczenie na rynku pojazdów używanych, które wykazują zwykle oznaki zużycia.

SAFETY CROSS: puntos de fijación longitudinales y transversales bajo pedido
SAFETY CROSS: poprzeczne i podłużne punkty mocowania, dostępne na życzenie





HONEYCOMB PANEL

PANELES - PANELE

IVECO DAILY

FURGON CHAPA - FURGONETKA

HP


- Paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Panele ścienne do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszany.




HONEYCOMB PANEL - A

- Paneles de polipropileno para:
 - pared lateral izquierda
 - pared lateral derecha y puerta corredera

- Panele ścienne polipropylenowe:
 - strona lewa
 - strona prawa z drzwiami przesuwanymi




VEHÍCULO POJAZD	PANELES PANELE ŚCIENNE	
	A+B	C
	ART.	ART.
Modelo - Model L1 H1 ^A	F22 HP DA10H1 J0 01 14,35 kg	F22 HP DADRH1 J0 01 1,93 kg
Modelo - Model L2 H1 ^A	F22 HP DA20H1 J0 01 16,15 kg	F22 HP DADRH1 J0 01 1,93 kg
Modelo - Model L2 H2 ^A	F22 HP DA20H2 J0 01 19,86 kg	F22 HP DADRH2 J0 01 2,77 kg
Modelo - Model L2L H2 ^A	F22 HP DA2LH2 J0 01 22,55 kg	F22 HP DADRH2 J0 01 2,77 kg
Modelo - Model L2L H3 ^A	F22 HP DA2LH3 J0 01 24,43 kg	F22 HP DADRH3 J0 01 3,14 kg
Modelo - Model L3 H2 ^A	F22 HP DA30H2 J0 01 29,92 kg	F22 HP DADRH2 J0 01 2,77 kg
Modelo - Model L3 H3 ^A	F22 HP DA30H3 J0 01 34,61 kg	F22 HP DADRH3 J0 01 3,14 kg
Modelo - Model L3L H2 ^B	F22 HP DA3LH2 S0 01 32,87 kg	F22 HP DADRH2 J0 01 2,77 kg
Modelo - Model L3L H3 ^B	F22 HP DA3LH3 S0 01 37,77 kg	F22 HP DADRH3 J0 01 3,14 kg




^A Tracción trasera, ruedas traseras simples
Napęd na tył, koła tylne pojedyncze

^B Tracción trasera, ruedas traseras dobles
Napęd na tył, koła tylne podwójne [bliźniaki]





- Suelo para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga ścienne dla pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie.



WOOD FLOOR - D

- Suelo de madera de 9/12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico y predisposición para los anclajes originales del vehículo

- Podłoga ze sklejki drewnianej o grubości 9/12 mm z powłoką fenolową, z przygotowaniem do mocowania do oryginalnych zaczepów pojazdu

WOOD FLOOR - F

- Panel de mampara de madera de 12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico

- Panel drewniany o grubości 12 mm z powłoką fenolową na tylnej ścianę kabiny

VEHÍCULO POJAZD	SUELO 9 mm PODŁOGA 9 mm	SUELO 12 mm PODŁOGA 12 mm	DETRÁS CABINA TYLNA ŚCIANA KABINY
	D	D	F (1670x670x12 mm)
Modelo - Model L1 ^A	F22 WF DA10D1 J0 1S 28,45 kg	F22 WF DA10T1 J0 1S 35,55 kg	F22 WF DAWBT1 J0 1S 9,18 kg
Modelo - Model L2 ^A	F22 WF DA20D1 J0 1S 35,12 kg	F22 WF DA20T1 J0 1S 43,80 kg	F22 WF DAWBT1 J0 1S 9,18 kg
Modelo - Model L2 ^B	F22 WF DA20D1 SO 1S 35,03 kg	F22 WF DA20T1 SO 1S 43,71 kg	F22 WF DAWBT1 J0 1S 9,18 kg
Modelo - Model L2L ^A	F22 WF DA2LD1 J0 1S 39,80 kg	F22 WF DA2LT1 J0 1S 49,69 kg	F22 WF DAWBT1 J0 1S 9,18 kg
Modelo - Model L2L ^B	F22 WF DA2LD1 SO 1S 38,63 kg	F22 WF DA2LT1 SO 1S 49,68 kg	F22 WF DAWBT1 J0 1S 9,18 kg
Modelo - Model L3 ^A	F22 WF DA30D1 J0 1S 54,25 kg	F22 WF DA30T1 J0 1S 67,07 kg	F22 WF DAWBT1 J0 1S 9,18 kg
Modelo - Model L3 ^B	F22 WF DA30D1 SO 1S 52,55 kg	F22 WF DA30T1 SO 1S 64,93 kg	F22 WF DAWBT1 J0 1S 9,18 kg
Modelo - Model L3L ^B	F22 WF DA3LD1 SO 1S 56,63 kg	F22 WF DA3LT1 SO 1S 70,68 kg	F22 WF DAWBT1 J0 1S 9,18 kg

^A Tracción trasera, ruedas traseras simples - Napęd na tył, koła tylne pojedyncze

^B Tracción trasera, ruedas traseras dobles - Napęd na tył, koła tylne podwójne (bliźniaki)





ALUMINIUM PANEL


PANELES - PANELE

IVECO DAILY

FURGON CHAPA - FURGONETKA

AP

- Paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Panele ścienne do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszany.



ALUMINIUM PANEL - A

- Paneles de aluminio para:
 - pared lateral izquierda
 - pared lateral derecha y puerta corredera

- Panele aluminiowe do:
 - strona lewa
 - strona prawa z drzwiami przesuwanymi

ALUMINIUM PANEL - B

- Paneles de aluminio para:
 - parte inferior de las puertas batientes traseras

- Panele aluminiowe do:
 - dolna część drzwi tylnych skrzydłowych

ALUMINIUM PANEL - C

- Paneles de aluminio para:
 - parte superior de las puertas batientes traseras

- Panele aluminiowe do:
 - górna część drzwi tylnych skrzydłowych

VEHÍCULO POJAZD


PANELES DE ALUMINIO PANELE ALUMINIOWE


	A+B	C
	ART.	ART.
Modelo - Model L1 H1 ^A	F22 AP DA10H1 J0 00 22,46 kg	F22 AP DADR1 J0 00 4,38 kg
Modelo - Model L2 H1 ^A	F22 AP DA20H1 J0 00 27,99 kg	F22 AP DADR1 J0 00 4,38 kg
Modelo - Model L2 H2 ^A	F22 AP DA20H2 J0 00 34,37 kg	F22 AP DADR2 J0 00 4,67 kg
Modelo - Model L2L H2 ^A	F22 AP DA2LH2 J0 00 39,04 kg	F22 AP DADR2 J0 00 4,67 kg
Modelo - Model L2L H3 ^A	F22 AP DA2LH3 J0 00 44,93 kg	F22 AP DADR3 J0 00 6,52 kg
Modelo - Model L3 H2 ^A	F22 AP DA30H2 J0 00 51,77 kg	F22 AP DADR2 J0 00 4,67 kg
Modelo - Model L3 H3 ^A	F22 AP DA30H3 J0 00 60,10 kg	F22 AP DADR3 J0 00 6,52 kg
Modelo - Model L3L H2 ^B	F22 AP DA3LH2 S0 00 56,72 kg	F22 AP DADR2 J0 00 4,67 kg
Modelo - Model L3L H3 ^B	F22 AP DA3LH3 S0 00 65,31 kg	F22 AP DADR3 J0 00 6,52 kg




^A Tracción trasera, ruedas traseras simples
Napęd na tył, koła tylne pojedyncze

^B Tracción trasera, ruedas traseras dobles
Napęd na tył, koła tylne podwójne [bliźniaki]





- Suelo para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszanym.



**ALUMINIUM FLOOR - D**

- Suelo de madera de 9 mm de espesor, revestido de aluminio lagrímado de 2 mm y predisposición para los anclajes originales del vehículo

- Podłoga drewniana o grubości 9 mm z powłoką z ryflowanego aluminium o grubości 2 mm i z miejscem pod oryginalne mocowanie w pojazdzie

**VEHÍCULO
POJAZD****SUELOS DE ALUMINIO (Madera + Aluminio)
PODŁOGA ALUMINIOWA (Drewno + Aluminium)****D****ART.**

Modelo - Model L1 ^A	F22 AF DA10A1 J0 00 + F22 AF DA10B1 J0 00 31,76 kg + 32,68 kg
Modelo - Model L2 ^A	F22 AF DA20A1 J0 00 + F22 AF DA20B1 J0 00 37,70 kg + 39,01 kg
Modelo - Model L2 ^B	F22 AF DA20A1 S0 00 + F22 AF DA20B1 S0 00 36,05 kg + 37,37 kg
Modelo - Model L2L ^A	F22 AF DA2LA1 J0 00 + F22 AF DA2LB1 J0 00 42,20 kg + 43,46 kg
Modelo - Model L2L ^B	F22 AF DA2LA1 S0 00 + F22 AF DA2LB1 S0 00 41,60 kg + 43,50 kg
Modelo - Model L3 ^A	F22 AF DA30A1 J0 00 + F22 AF DA30B1 J0 00 55,40 kg + 56,71 kg
Modelo - Model L3 ^B	F22 AF DA30A1 S0 00 + F22 AF DA30B1 S0 00 53,75 kg + 55,23 kg
Modelo - Model L3L ^A	F22 AF DA3LA1 J0 00 + F22 AF DA3LB1 J0 00 61,15 kg + 61,31 kg
Modelo - Model L3L ^B	F22 AF DA3LA1 S0 00 + F22 AF DA3LB1 S0 00 57,83 kg + 59,83 kg

^A Tracción trasera, ruedas traseras simples - Napęd na tył, koła tylne pojedyncze^B Tracción trasera, ruedas traseras dobles - Napęd na tył, koła tylne podwójne [bliźniaki]



SAFETY FLOOR

IVECO DAILY
FURGON CHAPA - FURGONETKA


SUELLO - PODŁOGA

- Suelo y paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszany.



SAFETY FLOOR - D

- Suelo de madera de 9 mm de espesor, con recubrimiento fenólico y sistema de anclaje adicional
- Panele drewniane o grubości 9 mm z powłoką fenolową i dodatkowym systemem mocowania



VEHÍCULO POJAZD

SUELLO 9 mm PODŁOGA 9 mm

D

ART.

Modelo - Model L2^A

F22 SF DA20G1 J0 1S
38,22 kg

Modelo - Model L2^B

F22 SF DA20G1 S0 1S
38,08 kg

Modelo - Model L2L^A

F22 SF DA2LG1 J0 1S
43,62 kg

Modelo - Model L2L^B

F22 SF DA2LG1 S0 1S
43,48 kg

Modelo - Model L3^A

F22 SF DA30G1 J0 1S
58,14 kg

Modelo - Model L3^B

F22 SF DA30G1 S0 1S
58,14 kg

DETRÁS CABINA TYLNA ŚCIANA KABINY

F (1670x670x12 mm)

ART.

F22 WF DAWBT1 J0 1S
9,18 kg

WOOD FLOOR - F

- Panel de mampara de madera de 12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico
- Panel drewniany o grubości 12 mm z powłoką fenolową na tylną ścianę kabiny




- Adhesivo de silicona para suelos.
- Klej silikonowy do podłóg.

ART.

F22 VT V22585 00 08






- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

ART. [F22 FC V18029 05 00](#) L. - D. 500 mm
[F22 FC V18029 10 00](#) L. - D. 1000 mm
[F22 FC V18029 15 00](#) L. - D. 1500 mm
[F22 FC V18029 20 00](#) L. - D. 2000 mm
[F22 FC V18029 25 00](#) L. - D. 2500 mm




- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

ART. [F22 FC V18025 05 00](#) L. - D. 500 mm
[F22 FC V18025 10 00](#) L. - D. 1000 mm
[F22 FC V18025 15 00](#) L. - D. 1500 mm
[F22 FC V18025 20 00](#) L. - D. 2000 mm




- Terminación de plastico para barras serie V18029.
- Plastikowe zakończenia do listew serii V18029.

ART. [F22 FC V22106 00 00](#)



- Terminación de plastico para barras serie V18025.
- Plastikowe zakończenia do listew serii V18025.

ART. [F22 FC V23389 00 00](#)



- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

ART. [F22 FC V18030 10 00](#) L. - D. 1000 mm
[F22 FC V18030 15 00](#) L. - D. 1500 mm
[F22 FC V18030 20 00](#) L. - D. 2000 mm
[F22 FC V18030 25 00](#) L. - D. 2500 mm
[F22 FC V18030 30 00](#) L. - D. 3000 mm



- Barra telescópica sujetando carga.
- Teleskopowy drążek rozporowy do mocowania ładunku.

ART. [F22 FC V22149 00 00](#) L. - D. 650-900 mm
[F22 FC V22734 00 00](#) L. - D. 850-1100 mm
[F22 FC V22735 00 00](#) L. - D. 1050-1300 mm
[F22 FC V22131 00 00](#) L. - D. 1250-1750 mm
[F22 FC V22017 00 00](#) L. - D. 1550-2050 mm
[F22 FC V22086 00 00](#) L. - D. 2000-2500 mm



- Ejemplo maletín para la sujeción de la carga.
- Przykład walizki do mocowania ładunku.



- Anillo sujeta carga.
- Zaczep z pojedynczym sworzniem.

ART. [F22 FC V22582 00 00](#)



- Cinta para fijación de la carga con hebilla de presión 2500+500.
- Pas do mocowania ładunku z klamrą 2500+500.

ART. [F22 FC V22136 00 00](#)



- Cinta para fijación de la carga con trinquete 2500+500.
- Pas do mocowania ładunku z grzechotką 2500+500.

ART. [F22 FC V22124 00 00](#)



- Cinta para fijación de la carga con trinquete 4500+500.
- Pas do mocowania ładunku z grzechotką 4500+500.

ART. [F22 FC V22148 00 00](#)



F22 SB BOX080 00 01

1 ART.
A=440 P=350 H=80 mm
D=440 G=350 W=80 mm



F22 SB CPV080 00 01

1 ART.



F22 SB YELLOW 63 05

1 ART. YELLOW



F22 FC V22582 00 00

4 ART.



F22 FC V22136 00 00

2 ART.



F22 FC V22124 00 00

2 ART.



F22 FC V22148 00 00

2 ART.




LEYENDA PANELES - LEGENDA PANELS

IVECO DAILY

FURGON CHAPA · FURGONETKA

HP
HONEYCOMB
PANEL


- Para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Do pojazdu z drzwiami bocznymi z prawej strony i ścianami z blachy




^A Tracción trasera, ruedas traseras simples
Napęd na tył, koła tylne pojedyncze

^B Tracción trasera, ruedas traseras dobles
Napęd na tył, koła tylne podwójne (bliźniaki)


Modelo - Model
L1 H1^A




Modelo - Model
L2 H1^A




Modelo - Model
L2 H2^A




Modelo - Model
L2L H2^A




Modelo - Model
L2L H3^A




Modelo - Model
L3 H2^A




Modelo - Model
L3 H3^A




Modelo - Model
L3L H2^B



Modelo - Model
L3L H3^B



LEYENDA SUELO - LEGENDA PODŁOGA



- Para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
 - Do pojazdu z drzwiami bocznymi z prawej strony i ścianami z blachy.

- Para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Do pojazdu z drzwiami bocznymi z prawej strony i ścianami z blachy

The diagram displays six variations of a model structure, each consisting of a central rectangular block labeled 'D' and a surrounding frame with circular holes. The variations differ in the arrangement of the central block and the frame:

- L2^A**: The central block is at the top, and the frame has four circular holes.
- L2^B**: The central block is at the bottom, and the frame has four circular holes.
- L2L^A**: The central block is at the top, and the frame has four circular holes.
- L2L^B**: The central block is at the bottom, and the frame has four circular holes.
- L3^A**: The central block is at the top, and the frame has four circular holes.
- L3^B**: The central block is at the bottom, and the frame has four circular holes.

A Tracción trasera, ruedas traseras simples - Napęd na tył, koła tylne pojedyncze
B Tracción trasera, ruedas traseras dobles - Napęd na tył, koła tylne podwójne (bliźniaki)

.....
..0..0...0...0...0...0...0...0...


- Para cada suelo, cada hilera de sujetaciones está compuesta de 6 puntos de anclaje “Airline” y 16 puntos de sujetaciones para barras “Airline”.

- Dla każdej podłogi każdy szereg mocowań składa się z 6 punktów mocujących „Airline” i 16 punktów mocujących do stópki „Airline”.

- Para cada suelo, cada hilera de sujetaciones está compuesta de 6 puntos de anclaje “Airline” y 16/12 puntos de sujetaciones para barras “Airline”.

- Para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Do pojazdu z drzwiami bocznymi z prawej strony i ścianami z blachy.

A Tracción trasera, ruedas traseras simples - Napęd na tył, koła tylne pojedyncze
B Tracción trasera, ruedas traseras dobles - Napęd na tył, koła tylne podwójne (bliźniacze)




SAFETY



**La sujeción de la
carga es de serie**

**Mocowanie ładunku
w standardzie**




La solución para el **equipamiento de furgonetas SAFETY** de Store Van nace para satisfacer los requisitos de las nuevas directivas sobre la seguridad de la carga. En los módulos se integran elementos estructurales que permiten el uso de sistemas de sujeción "Airline", tales como cinturones, redes y barras telescópicas. Este nuevo nivel de **equipamiento para vehículos comerciales** facilita la sujeción de objetos pequeños y medianos incluso allí donde hayan suelos para furgonetas sin sistemas de anclaje, garantizando así la seguridad de la carga.

Los elementos de anclaje "Airline" del nivel SAFETY aumentan la estabilidad del módulo sin aumentar su peso, ya que están integrados en la misma estructura del equipamiento.

Rozwiążanie w zakresie **wyposażenia do pojazdów dostawczych SAFETY** Store Van zostało opracowane w celu spełnienia wymagań nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa ładunku. W moduły zostają wbudowane elementy konstrukcyjne, pozwalające na używanie systemów mocowania „Airline”, takich jak pasy, siatki i drążki teleskopowe. Ten nowy rodzaj **wyposażenia do pojazdów użytkowych** ułatwia mocowanie średnich i małych przedmiotów również w przypadku podłóg samochodów dostawczych nieposiadających systemów mocowań, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ładunku. Elementy mocujące „Airline” klasy SAFETY zwiększą stabilność modułu bez zwiększenia masy, ponieważ wbudowane zostały w konstrukcję wyposażenia.






PROFESSIONAL



La integración perfecta entre vehículo y equipamiento para taller móvil


Doskonałe połączenie pojazdu i wyposażenia mobilnego warsztatu



El **equipamiento para furgonetas PROFESSIONAL** diseñado por Store Van está perfectamente integrado en el vehículo y está estudiado específicamente para resaltar las características estructurales y dinámicas. Los módulos de este nuevo nivel de **equipamiento para vehículos comerciales**, tales como las estanterías para furgonetas, integran, de serie, elementos para una sujeción perfecta de la carga al chasis del vehículo utilizando los sistemas de sujeción "Airline". Hay disponibles sistemas verticales y horizontales de sujeción de la carga gracias al nuevo suelo SAFETY FLOOR.

Zaprojektowane przez Store Van **wyposażenie do samochodów dostawczych PROFESSIONAL** jest doskonale zintegrowane z pojazdem. Przeznaczone jest specjalnie do ulepszania parametrów konstrukcyjnych i dynamicznych. Moduły tego nowego rodzaju **wyposażenia do pojazdu użytkowego**, takie jak regały do samochodów dostawczych, uzupełniają seryjne elementy przeznaczone do optymalnego mocowania ładunku do nadwozia pojazdu poprzez wykorzystanie systemów mocowania "Airline". Dzięki nowej podłodze SAFETY FLOOR dostępne są pionowe i poziome systemy do mocowania ładunku.






MOBILE



**La movilidad
más allá del
vehículo**

**Mobilność poza
pojazdem**



La solución MOBILE integra los equipamientos para vehículos comerciales Store Van con los maletines para piezas pequeñas de las series STORE BOX 102 – 136 – 238 y su carro, para facilitar al usuario **del taller móvil** el transporte de la mercancía y de las herramientas desde el vehículo al lugar de trabajo. Los nuevos elementos de anclaje "Airline" aumentan la estabilidad del módulo sin modificar el peso. También en este caso, en la estantería están integrados los elementos que permiten utilizar los sistemas de sujeción "Airline". Se pueden elegir sistemas de sujeción de la carga tanto verticales como horizontales gracias a la introducción del suelo SAFETY FLOOR.

W zakresie przewozu towarów i narzędzi na miejsce pracy, system MOBILE łączy wyposażenie do pojazdów komercyjnych Store Van z walizkami na drobne elementy serii STORE BOX 102 – 136 – 238 oraz odpowiednim, łatwym do obsługi przez użytkownika wózkiem **mobilnego warsztatu**. Nowe elementy mocujące „Airline” zwiększą stabilność modułu bez wpływu na masę. Również w tym przypadku zostały wbudowane w regały elementy pozwalające na użycie systemów mocowania „Airline”. Oferowane są zarówno pionowe, jak i poziome systemy mocowania ładunku, również dzięki zastosowaniu podłogi SAFETY FLOOR.





IVECO DAILY


FURGON CHAPA - FURGONETKA

SAFETY

L1 H1 Tracción delantera - Napęd na przód

L1 H1 SAFETY


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2214 01*


A=2241 P=365 H=1440 mm - D=2241 G=365 W=1440 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2214 02*

A=2241 P=365 H=1440 mm - D=2241 G=365 W=1440 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2214 03*


A=2241 P=365 H=1440 mm - D=2241 G=365 W=1440 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objętość
7,3 m³

Batalla - Rozstaw osi
3000 mm

Año - Rok
2014



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

SAFETY

L1 H1


FURGON CHAPA - FURGONETKA
IVECO DAILY



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1214 01*

A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1214 02*

A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1214 03*

A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L1 H1 Tracción delantera - Napęd na przód

IVECO DAILY
FURGON CHAPA · FURGONETKA

PROFESSIONAL

L1 H1 PROFESSIONAL


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2214 P1*


A=2241 P=365 H=1440 mm - D=2241 G=365 W=1440 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2214 P2*


A=2241 P=365 H=1440 mm - D=2241 G=365 W=1440 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2214 P3*

A=2241 P=365 H=1440 mm - D=2241 G=365 W=1440 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1214 P1*

A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1214 P2*

A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1214 P3*


A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

MOBILE | L1 H1



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2214 M1*


A=2241 P=365 H=1440 mm - D=2241 G=365 W=1440 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2214 M2*

A=2241 P=365 H=1440 mm - D=2241 G=365 W=1440 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2214 M3*

A=2241 P=365 H=1440 mm - D=2241 G=365 W=1440 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1214 M1*

A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1214 M2*

A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1214 M3*

A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



L2 H1

Tracción delantera - Napęd na przed


IVECO DAILY

FURGON CHAPA · FURGONETKA

SAFETY

L2 H1 SAFETY



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

[DA 2714 01*](#)



A=2749 P=365 H=1440 mm - D=2749 G=365 W=1440 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

[DA 2714 02*](#)


A=2749 P=365 H=1440 mm - D=2749 G=365 W=1440 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

[DA 2714 03*](#)

A=2749 P=365 H=1440 mm - D=2749 G=365 W=1440 mm




* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objętość
9 m³

Batalla - Rozstaw osi
3520 mm

Año - Rok
2014



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

SAFETY

L2 H1



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1214 04*

A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1514 01*

A=1524 P=365 H=1400 mm - D=1524 G=365 W=1400 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1514 02*

A=1524 P=365 H=1400 mm - D=1524 G=365 W=1400 mm


FURGON CHAPA - FURGONETKA
IVECO DAILY

SAFETY



No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.




L2 H1 Tracción delantera - Napęd na przód

IVECO DAILY
FURGON CHAPA · FURGONETKA

PROFESSIONAL

L2 H1 PROFESSIONAL

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2714 P1*


A=2749 P=365 H=1440 mm - D=2749 G=365 W=1440 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2714 P2*

A=2749 P=365 H=1440 mm - D=2749 G=365 W=1440 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2714 P3*

A=2749 P=365 H=1440 mm - D=2749 G=365 W=1440 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1214 P4*

A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1514 P1*

A=1524 P=365 H=1400 mm - D=1524 G=365 W=1400 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1514 P2*


A=1524 P=365 H=1400 mm - D=1524 G=365 W=1400 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objetość
9 m³

Batalla - Rozstaw osi
3520 mm


Año - Rok
2014



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

PROFESSIONAL

L2 H1



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DA L2H1 P1*

- 1 x DA 2714 P1
- 1 x F22 SF DA20G1 J0 1S
- 4 x F22 FC V22131 00 00
- 1 x F22 FC V18029 10 00
- 2 x F22 FC V22106 00 00
- 3 x F22 FC V18025 10 00



FURGON CHAPA - FURGONETKA
IVECO DAILY

PROFESSIONAL



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DA L2H1 P2*

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 x DA 1514 P1 | 1 x F22 SB BOX080 00 01 |
| 1 x F22 SF DA20G1 J0 1S | 1 x F22 SB CPV080 00 01 |
| 6 x F22 FC V22131 00 00 | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 1 x F22 FC V18029 10 00 | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 2 x F22 FC V22106 00 00 | 2 x F22 FC V22148 00 00 |
| 3 x F22 FC V18025 10 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |



No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.


Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.



véase pág. 12/13
patrz str. 12/13

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



**L2 H1**

Tracción delantera - Napęd na przód

IVECO DAILY

FURGON CHAPA · FURGONETKA

MOBILE

L2 H1 MOBILE

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2714 M1*

A=2749 P=365 H=1440 mm - D=2749 G=365 W=1440 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2714 M2*

A=2749 P=365 H=1440 mm - D=2749 G=365 W=1440 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2714 M3*

A=2749 P=365 H=1440 mm - D=2749 G=365 W=1440 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1214 M4*

A=1225 P=365 H=1400 mm - D=1225 G=365 W=1400 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1514 M1*

A=1524 P=365 H=1400 mm - D=1524 G=365 W=1400 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1514 M2*


A=1524 P=365 H=1400 mm - D=1524 G=365 W=1400 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

MOBILE | L2 H1


FURGON CHAPA - FURGONETKA
IVECO DAILY

EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DA L2H1 M1*

1 x DA 2714 M3	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 SF DA20G1 JO 1S	1 x F22 SB CPV080 00 01
8 x F22 FC V22131 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 FC V18029 10 00	2 x F22 FC V22124 00 00
2 x F22 FC V22106 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
5 x F22 FC V18025 15 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05

MOBILE



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DA L2H1 M2*

1 DA 1514 M2	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 SF DA20G1 JO 1S	1 x F22 SB CPV080 00 01
8 x F22 FC V22131 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 FC V18029 10 00	2 x F22 FC V22124 00 00
2 x F22 FC V22106 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
5 x F22 FC V18025 10 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05

véase pág. 12/13
patrz str. 12/13


* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L2 H2

Tracción delantera - Napęd na przed

IVECO DAILY

FURGON CHAPA · FURGONETKA


SAFETY



EJEMPLO - PRZYKŁAD

[DA 2717 01*](#)


A=2749 P=365 H=1690 mm - D=2749 G=365 W=1690 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

[DA 2717 02*](#)

A=2749 P=365 H=1690 mm - D=2749 G=365 W=1690 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

[DA 2717 03*](#)

A=2749 P=365 H=1700 mm - D=2749 G=365 W=1700 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

SAFETY


L2 H2

FURGON CHAPA - FURGONETKA
IVECO DAILY

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1217 01*


A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1517 01*

A=1524 P=365 H=1700 mm - D=1524 G=365 W=1700 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1517 02*

A=1524 P=365 H=1700 mm - D=1524 G=365 W=1700 mm


No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
 Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?

Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





L2 H2

Tracción delantera - Napęd na przód


IVECO DAILY

FURGON CHAPA - FURGONETKA

PROFESSIONAL

L2 H2 PROFESSIONAL


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2717 P1*


A=2749 P=365 H=1690 mm - D=2749 G=365 W=1690 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2717 P2*


A=2749 P=365 H=1690 mm - D=2749 G=365 W=1690 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2717 P3*


A=2749 P=365 H=1700 mm - D=2749 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1217 P1*


A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1517 P2*

A=1524 P=365 H=1700 mm - D=1524 G=365 W=1700 mm


Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych

EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1517 P3*

A=1524 P=365 H=1700 mm - D=1524 G=365 W=1700 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

PROFESSIONAL

L2 H2

FURGON CHAPA - FURGONETKA
IVECO DAILY


PROFESSIONAL



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DA L2H2 P1*

1 x DA 2717 P2	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 SF DA20G1 J0 1S	1 x F22 SB CPV080 00 01
2 x F22 FC V22131 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 FC V18029 10 00	2 x F22 FC V22124 00 00
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
5 x F22 FC V18025 15 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DA L2H2 P2*

1 x DA 1217 P1	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 SF DA20G1 J0 1S	1 x F22 SB CPV080 00 01
2 x F22 FC V22131 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 FC V18029 10 00	2 x F22 FC V22124 00 00
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
5 x F22 FC V18025 15 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05

véase pág. 12/13
patrz str. 12/13


* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.



**L2 H2**

Tracción delantera - Napęd na przód


IVECO DAILY

FURGON CHAPA - FURGONETKA

MOBILE

L2 H2 MOBILE


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2717 M1*


A=2749 P=365 H=1690 mm - D=2749 G=365 W=1690 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2717 M2*

A=2749 P=365 H=1690 mm - D=2749 G=365 W=1690 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2717 M3*


A=2749 P=365 H=1700 mm - D=2749 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1217 M1*

A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1517 M2*

A=1524 P=365 H=1700 mm - D=1524 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1517 M3*

A=1524 P=365 H=1700 mm - D=1524 G=365 W=1700 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objetość
10,8 m³

Batalla - Rozstaw osi
3520 mm

Año - Rok
2014



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

MOBILE | L2 H2


FURGON CHAPA - FURGONETKA
IVECO DAILY



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DA L2H2 M1*

1 DA 2717 M3	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 SF DA20G1 JO 1S	1 x F22 SB CPV080 00 01
2 x F22 FC V22131 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 FC V18029 10 00	2 x F22 FC V22124 00 00
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
5 x F22 FC V18025 15 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DA L2H2 M2*

1 DA 1517 M3	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 SF DA20G1 JO 1S	1 x F22 SB CPV080 00 01
2 x F22 FC V22131 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 FC V18029 10 00	2 x F22 FC V22124 00 00
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
5 x F22 FC V18025 10 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05



véase pág. 12/13
patrz str. 12/13


* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





L2L H2

Tracción trasera - Napęd na tył


IVECO DAILY

FURGON CHAPA - FURGONETKA

SAFETY

L2L H2 | SAFETY


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 3017 01*


A=3048 P=365 H=1690 mm - D=3048 G=365 W=1690 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 3017 02*

A=3048 P=365 H=1690 mm - D=3048 G=365 W=1690 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 3017 03*


A=3048 P=365 H=1690 mm - D=3048 G=365 W=1690 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

SAFETY | L2L H2



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2017 01*


A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2017 02*

A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych


EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2017 03*

A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm


FURGON CHAPA - FURGONETKA
IVECO DAILY

SAFETY



No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.




L2L H2 Tracción trasera - Napęd na tył

IVECO DAILY
FURGON CHAPA · FURGONETKA

PROFESSIONAL

L2L H2 PROFESSIONAL


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 3017 P1*


A=3048 P=365 H=1690 mm - D=3048 G=365 W=1690 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 3017 P2*


A=3048 P=365 H=1690 mm - D=3048 G=365 W=1690 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 3017 P3*


A=3048 P=365 H=1690 mm - D=3048 G=365 W=1690 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2017 P1*

A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2017 P2*

A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2017 P3*

A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

PROFESSIONAL L2LH2

FURGON CHAPA - FURGONETKA
IVECO DAILY


PROFESSIONAL



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DA L2LH2 P1*

1 x DA 301P P2	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 SF DA2LG1 J0 1S	1 x F22 SB CPV080 00 01
2 x F22 FC V22106 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 FC V18029 10 00	2 x F22 FC V22124 00 00
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
4 x F22 FC V18025 15 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DA L2LH2 P2*

1 DA 2017 P1	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 SF DA2LG1 J0 1S	1 x F22 SB CPV080 00 01
2 x F22 FC V22106 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 FC V18029 10 00	2 x F22 FC V22124 00 00
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
4 x F22 FC V18025 15 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05

véase pág. 12/13
patrz str. 12/13


* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
 Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

**Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
 Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.**

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L2L H2 Tracción trasera - Napęd na tył

IVECO DAILY
FURGON CHAPA - FURGONETKA

MOBILE

L2L H2 MOBILE


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 3017 M1*


A=3048 P=365 H=1690 mm - D=3048 G=365 W=1690 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 3017 M2*


A=3048 P=365 H=1690 mm - D=3048 G=365 W=1690 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 3017 M3*

A=3048 P=365 H=1690 mm - D=3048 G=365 W=1690 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2017 M1*

A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2017 M2*

A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2017 M3*


A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

MOBILE L2LH2


FURGON CHAPA - FURGONETKA
IVECO DAILY

EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DA L2LH2 M1*

1 x DA 3017 M1	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 SF DA2LG1 J0 1S	1 x F22 SB CPV080 00 01
2 x F22 FC V22106 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 FC V18029 10 00	2 x F22 FC V22124 00 00
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
4 x F22 FC V18025 15 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05

MOBILE



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DA L2LH2 M2*

1 DA 2017 M1	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 SF DA2LG1 J0 1S	1 x F22 SB CPV080 00 01
2 x F22 FC V22106 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 FC V18029 10 00	2 x F22 FC V22124 00 00
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
4 x F22 FC V18025 15 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05



No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.

véase pág. 12/13
patrz str. 12/13



IVECO DAILY

FURGON CHAPA · FURGONETKA

SPACE UP

JUEGOS DE BARRAS Y BACAS PORTAEQUIPAJE - RELINGI DACHOWE, BAGAŻNIKI DACHOWE



VEHÍCULO POJAZD	JUEGOS DE BARRAS RELINGI DACHOWE	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDZWIG
ART.				
Modelo - Model L1 H1	F22 KK DA10H1 B1 00	1800x1660 mm	11,50 kg	188,50 kg
Modelo - Model L2 H1	F22 KK DA20H1 B1 00	1300x1660 mm	8,00 kg	192,00 kg
Modelo - Model L2 H2	F22 KK DA20H2 B1 00	2100x1560 mm	11,00 kg	189,00 kg
Modelo - Model L2L H2	F22 KK DA2LH2 B1 00	2100x1560 mm	11,00 kg	189,00 kg

- Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente.
- Tylko dla samochodów z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi.

JUEGOS DE BARRAS - RELINGI DACHOWE

- Juegos de Barras dotadas de:
 - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable
- Relinki dachowe składają się z:
 - aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytymi i gumowymi osłonami
 - w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej




VEHÍCULO POJAZD	BACAS PORTAEQUIPAJE BAGAŻNIKI DACHOWE	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDZWIG
ART.				
Modelo - Model L1 H1	F22 KK DA10H1 R1 00	2750x1700 mm	21,00 kg	179,00 kg
Modelo - Model L2 H1	F22 KK DA20H1 R1 00	3400x1700 mm	22,00 kg	178,00 kg
Modelo - Model L2 H2	F22 KK DA20H2 R1 00	3400x1600 mm	25,00 kg	175,00 kg
Modelo - Model L2L H2	F22 KK DA2LH2 R1 00	3400x1600 mm	25,00 kg	175,00 kg

- Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente.
- Tylko dla samochodów z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi.

BACAS PORTAEQUIPAJE - BAGAŻNIKI DACHOWE

- Bacas Portaequipaje dotadas de:
 - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - bordes laterales de aluminio
 - rodillo de carga de aluminio
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable
- Bagażniki dachowe składają się z:
 - aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytymi i gumowymi osłonami
 - aluminiowe listwy boczne
 - aluminiowa rółka ułatwiająca załadunek
 - w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej



- Par de tapones
- Para zatyczek

ART. [F22 UP 070010 00 07](#)

- Par de aletas light finales
- Para skrzydełek light końcowych

ART. [F22 UP 070040 00 07](#)
73x100 mm H

- Par de aletas strong finales
- Para skrzydełek strong końcowych

ART. [F22 UP 070050 00 07](#)
60x53x200 mm H

- Aleta light central derecha
- Skrzydło light środkowe prawe

ART. [F22 UP 070060 00 07](#)
133x53x64 mm H

- Aleta light central izquierda
- Skrzydło light środkowe lewe

ART. [F22 UP 070070 00 07](#)
133x53x64 mm H

- Par de bloques
- Para blokady

ART. [F22 UP 070100 00 07](#)
70x33x90 mm H

- Tope abatible light
- Lekka składana blokada

ART. [F22 UP 070080 00 ZZ](#)

- Tope abatible strong
- Mocna składana blokada

ART. [F22 UP 070090 00 ZZ](#)

- Kit soporte intermitente*
- Zestaw wspornikowy migający*

ART. [F22 UP 070170 00 07](#)
200x161 mm

- Kit fijación rodillo
- Zestaw do mocowania rolki

ART. [F22 UP 070180 00 ZZ](#)

- Correa autobloqueante
- Pas samoblokujący

ART. [F22 CMV 23575 00 00](#)
1000x25 mm HART. [F22 CMV 97020 00 00](#)
1200x35 mm H

- Portatubo de acero inoxidable
- Uchwyt ze stali nierdzewnej

ART. [F22 PA 07A211 00 ZZ](#)
2110 mm - Ø 160 mmART. [F22 PA 07A324 00 ZZ](#)
3240 mm - Ø 160 mm

- Portatubo de PVC estabilizado
- Uchwyt ze stabilizowanego PVC

ART. [F22 UP 070200 00 2V](#)
2115 mm - Ø 160 mm[F22 UP 070210 00 2V](#)

2115 mm - Ø 200 mm

[F22 UP 070220 00 2V](#)

3050 mm - Ø 160 mm

[F22 UP 070230 00 2V](#)

3050 mm - Ø 200 mm



- Refuerzo para barras
- Wzmocnienie relingu

ART. [F22 UP 070110 00 ZZ](#)
1160 mm[F22 UP 070120 00 ZZ](#)
1360 mm[F22 UP 070130 00 ZZ](#)
1460 mm[F22 UP 070140 00 ZZ](#)
1560 mm[F22 UP 070150 00 ZZ](#)
1660 mm[F22 UP 070160 00 ZZ](#)
1760 mm

- Spoiler
- Spoiler

ART. [F22 UP 050850 00 07](#)
850 mm[F22 UP 050950 00 07](#)
950 mm[F22 UP 051100 00 07](#)
1100 mm



SPACE UP

PORTE ESCALERAS Y BACAS PORTAEQUIPAJE DINÁMICAS
BAGAŻNIK NA DRABINĘ, DYNAMICZNE BAGAŻNIKI DACHOWE

IVECO DAILY

FURGON CHAPA · FURGONETKA



VEHÍCULO POJAZD	PORTE ESCALERAS BAGAŻNIK NA DRABINĘ	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDZWIG
ART.				
Modelo - Model L1 H1	F22 KK DA10H1 L1 00	2900x1680 mm	56,50 kg	143,50 kg
Modelo - Model L2 H1	F22 KK DA20H1 L1 00	3550x1700 mm	64,50 kg	135,50 kg
Modelo - Model L2 H2	F22 KK DA20H2 L1 00	3550x1600 mm	67,50 kg	132,50 kg
Modelo - Model L2L H2	F22 KK DA2LH2 L1 00	3550x1600 mm	67,50 kg	132,50 kg

- Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente. La guía portaescaleras puede montarse a derecha o a izquierda.
- Tylko dla samochodów z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi. Bagażnik do transportu drabiny może być mocowany po prawej lub lewej stronie samochodu.


PORTE ESCALERAS - BAGAŻNIK NA DRABINĘ

- Portaescaleras dotado de:
 - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - bordo lateral de aluminio
 - rodillo de carga de aluminio
 - guía portaescaleras de aluminio y acero inoxidable
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable

- Bagażnik do przewozu drabiny:

- aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytymi i gumowymi osłonami
- aluminiowa listwa boczna
- aluminiowa rolka ułatwiająca załadunek
- mechanizm do transportu drabiny wykonany z aluminium i stali nierdzewnej
- w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej





El montaje no está incluido
Montaż wykluczony



- Kit radiomando MAX 10A y mando a distancia para luz LED
- Zestaw radiopilotu MAX 10A oraz pilot do światła LED

ART. [F22 UP 070510 00 00](#)

- Kit radiomando MAX 24A y mando a distancia para luz LED
- Zestaw radiopilotu MAX 24A oraz pilot do światła LED

ART. [F22 UP 070520 00 00](#)



- Banda LED con doble cable
- Taśma LED z podwójnym kablem

ART. [F22 UP 070530 00 10](#)

Światło pomarańczowe
Luz naranja
4100 mm**

ART. [F22 UP 070530 00 13](#)

Światło białe
Luz blanca
4100 mm**

- Banda LED con cable
- Taśma LED z kablem

ART. [F22 UP 070540 00 13](#)

Światło białe
Luz blanca
3400 mm**

ART. [F22 UP 070550 00 13](#)

Światło białe
Luz blanca
2750 mm**

ART. [F22 UP 070560 00 13](#)

Światło białe
Luz blanca
2000 mm**



- Perfil de policarbonato opalino difusor para luz LED
- Profil z opalizującego poliwęglanu, rozpraszający światło LED

ART. [F22 UP 070410 00 00](#)

3000 mm**

ART. [F22 UP 070420 00 00](#)

4700 mm**



- Arco fijo sujetado escalera
- Łuk stały do blokowania drabiny

ART. [F22 UP 070300 00 07](#)



- Arco abatible sujetado escalera
- Łuk składany do blokowania drabiny

ART. [F22 UP 070310 00 07](#)



- Placa universal de fijación
- Uniwersalna płyta montażowa

ART. [F22 UP 070320 00 07](#)



- Prolongador
- Przedłużka

ART. [F22 UP 070330 00 07](#)




- Kit muelles de gas
- Zestaw sprężyn gazowych

ART. [F22 UP 070340 00 00](#)

30 daN

ART. [F22 UP 070350 00 00](#)

70 daN



ART.

F22 KT PAP265 00 01

- Portarrollos con papel Ø 130 mm
- Uchwyty na ręczniki papierowe Ø 130 mm



ART.

F22 KT CAB220 00 01

- Soporte sujetador cables
- Uchwyty na przewody



ART.

F22 KT SPR365 00 01

- Portaerosoles P=365 mm
- Kieszeń boczna do regału P=365 mm



ART.

F22 KT PAP365 00 01

- Portarrollos con papel Ø 240 mm
- Uchwyty na ręczniki papierowe Ø 240 mm



ART.

F22 KT CAB296 00 01

- Kit soporte para cables
- Zestaw z uchwytem na kable



ART.

F22 KT SIL296 00 01

- Kit portacartuchos de silicona - aerosoles
- Zestaw z uchwytem do pojemników z silikonem – pojemników ze sprayem



ART.

F22 KT AID265 00 01

- Botiquín de urgencias
- Apteczka



ART.

F22 KT DOC365 00 00

- Portadocumentos A4 - 362x68x209 mm H
- Kieszeń na dokumenty A4 - 362x68x209 mm H



ART.

F22 KT SPR160 00 01

- Kit portaerosoles (2 puestos)
- Uchwyty na puszki (2-miejscowy)



ART.

F22 KT WAS000 00 00

- Contenedor servilletas lavamanos
- Pojemnik na ścieraczki do rąk



ART.

F22 KT REC365 00 01


- Kit porta contenedores
- Uchwyty na pojemnik



ART.

F22 KT WAS365 00 01


- Kit lavamanos
- Zestaw do mycia rąk



Kit portacartuchos de silicona
Zestaw z uchwytem do pojemników z silikonem A + B

ART. F22 KT BAR296 00 01 **A**


- Soporte para varillas roscadas / silicona
- Uchwyty na silikony / Uchwyt na pręty



Kit soporte para varillas roscadas
Zestaw z uchwytem na pręty gwintowane A + B

ART. F22 KT BAR296 00 01 **A**

- Soporte para varillas roscadas / silicona
- Uchwyty na silikony / Uchwyt na pręty



ART. F22 KT OIL20L 00 00 **A**

- Bidón en hierro capacidad 20 LT
- Metalowy kanister 20 litrów

ART. F22 KT BAR296 02 01 **B**


- Adaptador para cartuchos de silicona
- Adapter do pojemników z silikonem

ART. F22 KT BAR296 01 01 **B**

- 5 tubos para soporte de varillas roscadas
- 5 przewodów rurowych do uchwytów


ART. F22 KT OIL365 00 01 **B**

- Kit portabidones
- Uchwyty na kanister




ART. F22 FA BL7433 00 01 **A**

- Barra enganche para 1 contenedor medida 1PL
- Listwa do mocowania 1 pojemnika rozmiar 1PL



ART. F22 FA BL7434 00 01 **A**

- Barra enganche para 3 contenedores medida 1PL
- Listwa do mocowania 3 pojemników rozmiar



ART. F22 FA BL7432 00 01 **A**

- Barra enganche para 1 contenedor Euro Box
- Listwa do mocowania 1 pojemnika Euro Box

ART. F22 FA PM1751 00 25 **B**

- Contenedor de polipropileno medida 1PL
- Pojemnik z polipropylenu rozmiar 1PL

ART. F22 FA PM1751 00 25 **B**

- Contenedor de polipropileno medida 1PL
- Pojemnik z polipropylenu rozmiar 1PL

ART. F22 FA PA2251 A0 25 **B**

- Caja de polipropileno serie Euro Box
- Pojemniki z polipropylem z serii Euro Box



ART. F22 KT MAG020 00 00

- Juego de 10 imanes Ø 20 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica Ø 20mm



ART. F22 KT RUB160 00 01

- Compartimiento para gomas - 158x50x171 mm H
- Kieszeń na maty antypoślizgowej - 158x50x171 mm H



EJEMPLO DE USO PARA GOMAS ANTESLIZANTES

Las gomas antideslizantes se utilizan para aumentar el coeficiente de fricción hasta μD 0.6 según el principio de cálculo DIN EN 12195-1: 2004 y VDI 2700 ff. Procedimiento de medición según la directiva "VDI 2700 - 15".

PRZYKŁAD UŻYCIA MATY ANTYPOŚLIZGOWEJ


Maty antypoślizgowe są stosowane w celu zwiększenia współczynnika tarcia do μD 0,6 zgodnie z zasadą obliczeń DIN EN 12195-1: 2004 i VDI 2700 ff. Procedura pomiaru zgodna z dyrektywą „VDI 2700 - 15”.

ART. F22 KT MAG025 00 00

- Juego de 10 imanes Ø 25 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica Ø 25mm

ART. F22 KT RUB000 00 07

- Set 6 gomas antideslizantes - 150x150x3 mm H
- Zestaw 6 mat antypoślizgowych - 150x150x3 mm H



IVECO DAILY

FURGON CHAPA - FURGONETKA

ACCESORIOS - AKCESORIA



ART. F22 KT VAL365 00 01

- Kit porta maletín Box 080
- Uchwyty na skrzynki



ART. F22 KT ORG000 00 39

- Organizador de documentos para asiento
- Organizer na dokumenty mocowany do fotela



ART. F22 WW MOBILE 10 00

- Mesa con patas plegables - 980x423x802 mm H
- Stół ze składanymi nogami Work Wood - 980x423x802 mm H



ART. F22 KT DIS000 00 01

- Porta-dispensador reversible
- Podstawa na dozowniki obrotowa



ART. F22 KT GLV000 00 01

- Dispensador de guantes desechables
- Uchwyty na rękawiczki jednorazowe



ART. F22 KT LED001 00 00

- Lámpara de led IP20 12V L=600mm
- Lampa ledowa IP20 12V L=600mm



ART. F22 SB 00ROLL SU 01 A


- Kit soportes para STORE BOX ROLL
- Zestaw wsparników do STORE BOX ROLL



ART. F22 SB 00ROLL 00 08 B

- Carro con ruedas con frenos para maletín BOX 102-136-238-374
- Wózek na kółkach z hamulcami na walizkę BOX 102-136-238-374






ART. F22 KT FIR000 00 01 A

- Kit portaerosoles
- Zestaw z uchwytem na pojemniki ze sprayem



ART. F22 FC V18029 03 00 A

- Barra horizontal sujetada cargo agujero para anclaje medium L=365 mm
- Drażek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 365 mm



ART. F22 FC V18029 03 00 A

- Barra horizontal sujetada cargo agujero para anclaje medium L=365 mm
- Drażek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 365 mm

ART. F22 KT FIR4KG 00 00 B

- Extintor 4 KG
- Gaśnica 4 KG

ART. F22 FC V18029 04 00 A

- Barra horizontal sujetada cargo agujero para anclaje medium L=445 mm
- Drażek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 445 mm

ART. F22 FC V22868 00 00 B


- Correa sujetada carga con carraca con anclaje medium
- Pas do mocowania ładunku z napinaczem i zaczepem mocującym średnim

ART. F22 FC V18029 04 00 A


- Barra horizontal sujetada cargo agujero para anclaje medium L=445 mm
- Drażek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 445 mm

ART. F22 FC V22869 00 00 B


- Correa sujetada carga con sujetador con anclaje medium
- Pas do mocowania ładunku z klapą szybkozamykającą i zaczepem mocującym średnim



Ejemplo con
2 ART. F22 KT FIR000 00 01
Przykład z dwoma pasami
2 ART. F22 KT FIR000 00 01



Ejemplo con
2 ART. F22 FC V18029 03 00
2 ART. F22 FC V22868 00 00
Przykład z dwoma pasami
2 ART. F22 FC V18029 03 00
2 ART. F22 FC V22868 00 00



Ejemplo con
2 ART. F22 FC V18029 03 00
2 ART. F22 FC V22869 00 00
Przykład z dwoma pasami
2 ART. F22 FC V18029 03 00
2 ART. F22 FC V22869 00 00

IVECO DAILY

CONDICIONES DE ENTREGA

- Suelos y paneles se entregan en varias piezas.
- Bacas y portaescaleras se entregan **desmontados**.
- Los módulos se entregan **preensamblados** con el material de anclaje al vehículo.
- Para la instalación de los productos se aconseja contactar con nuestra red de **instaladores autorizados**.
- Los productos se entregan **embalados**.
- **5 años de garantía** sobre nuestros productos.
- Las capacidades de carga se refieren a los **pesos uniformemente distribuidos**.



WARUNKI DOSTAWY

- Podłogi i panele ścienne składają się z kilku elementów.
- Bagaźniki dachowe dostarczane są **niezłożone**.
- Moduły zabudowy dostarczane są **złożone** wraz z zestawem montażowym.
- W przypadku samodzielnego montażu sugerujemy kontakt z **autoryzowanym przedstawicielem**.
- Produktu posiadają fabryczne **opakowanie**.
- Nasze produkty objęte są **5-letnią gwarancją**.
- Dane dotyczące ładowności odnoszą się do **równomiernie rozłożonego ładunku**.



800 645506
TOLL FREE - IN ITALY

FAMI S.R.L.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY
TEL +39 0424 585455 R.A. – FAX +39 0424 585482
INFO@FAMISPA.COM – WWW.FAMISPA.COM

INFO@STOREVAN.COM – WWW.STOREVAN.COM

