



EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERCIALES  
WYPOSAŻENIE SAMOCHODÓW UŻYTKOWYCH



## RENAULT TRAFIC





StoreVan es el único fabricante en el mundo de equipamiento para vehículos comerciales que utiliza esta tecnología.

StoreVan jest wyjątkowym światowym producentem zabudów serwisowych, przeznaczonych dla lekkich pojazdów użytkowych LCV, wykorzystujących tą technologię.

## TECNOLOGÍAS

### ACERO GALVANNEATED

La chapa galvannealed (galvanizado aleado) es una variedad de acero galvanizado. El producto se somete a un tratamiento de galvanización por inmersión en caliente y un posterior calentamiento a una temperatura de unos 550 °C que favorece la adhesión del zinc a la superficie de la chapa metálica, formando una aleación con el acero. El resultado obtenido es una capa de zinc uniforme y de estructura cristalina fina combinada con **una calidad de la superficie y una resistencia a la corrosión mucho mayor**. Este proceso es ideal para aplicaciones en el sector del automóvil. StoreVan ha introducido y aplicado esta tecnología también en el área del equipamiento de vehículos industriales.

### RECUBRIMIENTO POR INMERSIÓN - CATÓDICA - CON RESINA ACRÍLICA

El recubrimiento por electrodeposición (o cataforesis) es un tratamiento superficial capaz de conferir a los elementos de soporte una **notable resistencia a la corrosión**; se caracteriza por la **depositación uniforme** de una resina acrílica en la superficie, asegurando durante mucho tiempo una alta protección contra los agentes químicos y otros tipos de agresiones. La resina acrílica permite una exposición directa a los agentes atmosféricos, mientras se mantienen inmutables las características técnicas. Este proceso asegura una mayor protección contra la oxidación.

- Resistencia a la corrosión más de 500 horas (humedad ASTM D1735)
- Excelente dureza, evaluación mínima 2H



#### STORE VAN ORANGE PLANET

Sostenibilidad medioambiental y desarrollo eco-compatible son temas de particular actualidad y interés, surgidos de la concienciación creciente de que se deba prestar atención al equilibrio medioambiental.

#### STORE VAN ORANGE PLANET

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to tematy mające ogromne znaczenie we współczesnym świecie. Jesteśmy tego świadomi, dlatego jako pierwsi w branży staliśmy się firmą przyjazną środowisku. Sprawdź nasze wyniki.

# TECHNOLOGIA

## STAL GALWANIZOWANA

Blacha poddawana jest procesowi powlekania zanurzeniowego na gorąco, a następnie ogrzewana jest do temperatury około 550 °C. Dyfuzja cynku i żelaza w tej temperaturze pozwala na otrzymanie wyjątkowo spójnej powłoki antykorozyjnej. Rezultatem tego procesu jest powłoka o jednolitej, drobnoziarnistej strukturze, o bardzo wysokiej jakości i bardzo wysokiej odporności na korozję. Proces ten jest idealny dla rozwiązań stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, w tym dla regałów serwisowych, montowanych w pojazdach użytkowych.

## KATODOWE LAKIEROWANIE ZANURZENIOWE ŻYWICĄ AKRYLOWĄ

Katodowe lakierowanie zanurzeniowe to zabieg polegający na wytworzeniu kolejnej warstwy ochronnej, dzięki czemu regały zabudowy serwisowej uzyskują niezwykłą odporność na korozję. Lakierowanie w ten sposób gwarantuje wyjątkową przyczepność oraz równomierną powłokę ochronną. Poza tym powierzchnia tak pomalowanych elementów jest jeszcze bardziej odporna na zadrapania i chroniona przed odpryskami spowodowanymi uderzeniami. Żywica akrylowa zabezpiecza przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

- Testy w komorze korozyjnej, zgodne z normą ASTM D1735, zakończone wynikiem ponad 500h odporności na korozję
- Doskonała twardość powłoki lakieru wynosząca 2H



# SUJECIÓN FLEXIBLE

## MOCOWANIE ELASTYCZNE

### FLEXIBILIDAD Y DURABILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS STORE VAN

Store Van utiliza un sistema de carril especial para la sujeción de las estanterías para furgonetas al chasis del vehículo comercial, proporcionando una gran flexibilidad al posicionamiento de los módulos y maximizando el uso del espacio interior de la furgoneta equipada. El sistema prevé el uso de soportes que se deslizan a lo largo de todo el carril en lugar de estar remachados directamente a los refuerzos del chasis, que obligan, al diseñar el equipamiento para furgoneta, a una rigidez sustancial en la gestión del espacio. El carril utilizado por Store Van se fija a los montantes verticales del taller móvil, con la doble función de conectar de manera uniforme las estanterías para furgonetas al chasis del vehículo y distribuir de manera homogénea todas las fuerzas dinámicas a las que el equipamiento está sometido durante la conducción del vehículo. Los soportes de fijación que conectan el carril al módulo tienen una articulación especial que amortigua las vibraciones resultantes de la conducción del vehículo, adaptándose a los movimientos de torsión del chasis, especialmente en las curvas. Gracias a este sistema, nuestros equipamientos para furgonetas se pueden diseñar con la máxima libertad, garantizando igualmente altos niveles de seguridad, estabilidad y duración.

Todos nuestros sistemas de fijación pueden montar sistemas de enganche/desenganche rápido de los módulos mediante manijas ajustables que permiten desmontar el equipamiento sin el uso de herramientas. De esta manera, la estantería del taller móvil puede ser declarada como material transportado o como ayuda para la seguridad de la carga no permanentemente fijada al vehículo, tal como se describe en la DIRECTIVA 2014/47/UE, Capítulo 1, Artículo 3, apartado 5.

### ELASTYCZNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ WYPOSAŻENIA DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH STORE VAN

Store Van wykorzystuje specjalny system szynowy mocowania regałów do samochodów dostawczych do podwozia pojazdu użytkowego, zapewniając dużą elastyczność w zakresie ustawiania modułów i maksymalnego wykorzystania miejsca wewnętrz wypożyczonego pojazdu. Zamiast bezpośredniego mocowania nitami do elementów wzmacniających podwozie, co wymusza na etapie projektowania samochodu dostawczego sztywne zarządzanie przestrzenią, oferowany system przewiduje użycie uchwytów montażowych, przesuwających się w szynach na całej ich długości. Szyny stosowane przez Store Van mocowane są do słupków pionowych mobilnego warsztatu. Słupki pełnią podwójną funkcję. Z jednej strony mocują regały samochodów dostawczych do podwozia pojazdu, a z drugiej – rozkładają równomiernie wszystkie siły dynamiczne, na jakie narażone jest wyposażenie podczas jazdy. Uchwyty montażowe do łączenia szyn z modułem posiadają specjalny przegub, amortyzujący drgania powstające podczas jazdy pojazdu. W ten sposób moduł adaptuje się do naprężeń skrętnych podwozia, zwłaszcza podczas jazdy po łuku. Dzięki opisanemu systemowi nasze wyposażenie do samochodów dostawczych może być projektowane z zachowaniem swobody, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa, stabilności i długotrwałej eksploatacji.

We wszystkich naszych systemach mocowania można stosować systemy szybkiego zaczepiania/odczepiania modułów za pomocą regulowanych uchwytów, niewymagających używania narzędzi. Z tego powodu regały w mobilnym warsztacie mogą być deklarowane jako przewożony materiał lub urządzenie pomocnicze zapewniające bezpieczeństwo ładunku, które nie jest mocowane w sposób trwały do pojazdu, jak to zostało opisane w DIREKTYWIE 2014/47/UE, ROZDZIAŁ 1, Artykuł 3, punkt 5.



# CERTIFICACIONES

# CERTYFIKATY

## PRODUCCIÓN CERTIFICADA

- Certificados ISO 9001:2015.
- Superada brillantemente la prueba de CRASH TEST llevada a cabo según las últimas normativas europeas ECE-R17 con impacto a 50 km/h.
- Certificación GS para el equipamiento interior y las rampas de carga.
- Certificación GS para las báscas y los portaescaleras.

## CRASH TEST

ECE-R17



ECE-R17



ECE-R17



**La base para la protección segura de los vehículos**

**Podstawa skutecznej ochrony pojazdów**



# SEGURIDAD DE LA CARGA PARA FURGONETAS Y SUJECIÓN DE LA MERCANCÍA

Con la incorporación de la Directiva 2014/47/UE se intensificarán los controles de los vehículos de transporte de las categorías N2 y N3 y será más estricto el control de la sujeción de la carga. La Directiva permite a los Estados miembros la posibilidad de realizar controles técnicos a vehículos que están fuera de ámbito de aplicación, como los vehículos comerciales de la categoría N1 y controlar otros aspectos del transporte y de la seguridad vial.

## SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA ZONA DE CARGA Y SUJECIÓN DE LA CARGA

El nuevo sistema de protección integrado para furgonetas diseñado por Store Van sigue las directrices de la nueva Directiva 2014/47/UE y permite la **sujeción flexible y segura** de la carga a los suelos y paredes del vehículo. Con el uso de los componentes de enganche "Airline" y la integración de numerosos accesorios como cinturones, redes y barras telescopicas, el usuario del vehículo puede configurar su plataforma de enganche de manera sencilla, económica y de conformidad con la Directiva Europea.

El sistema prevé el uso de:

- suelos para furgonetas de madera contraplacada con resina fenólica con predisposición para los anclajes originales del vehículo y anclajes adicionales (pág. 10) a ras del suelo con tracción de 200 daN;
- barras de aluminio "Airline" ancladas al chasis (pág. 11);
- paneles de polipropileno de alta flexibilidad y resistencia para proteger completamente la carrocería contra impactos accidentales (pág. 8).

## CON LA APLICACIÓN DEL NUEVO KIT DE PROTECCIÓN SE PUEDE APRECIAR UNA LARGA SERIE DE VENTAJAS:

- el usuario del vehículo ya puede sujetar la carga con seguridad a las barras "Airline" mediante los cinturones de sujeción.
- El kit de sujeción integrado mantiene las buenas condiciones de la carrocería por más tiempo.
- El sistema de protección proporciona un valor añadido, una calidad muy importante para el mercado de los vehículos nuevos y fundamental para el mercado de los vehículos de segunda mano, por lo general comprometidos por los daños.

# ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU NA SAMOCHODACH DOSTAWCZYCH I MOCOWANIE TOWARU

Wraz z wdrożeniem dyrektywy 2014/47/UE zostały zintensyfikowane kontrole pojazdów typu N2 i N3 do przewozu towarów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na mocowanie ładunku. Dyrektywa zapewnia państwowi członkowskim możliwość poddawania kontroli technicznej pojazdy, które wykraczają poza jej zakres stosowania, takie jak pojazdy komercyjne kategorii N1, oraz kontrolowania innych aspektów przewozu i bezpieczeństwa drogowego.

## SYSTEM ZABEZPIECZANIA KOMORY ŁADUNKOWEJ I MOCOWANIE ŁADUNKU


Przygotowany przez Store Van nowy zintegrowany system zabezpieczania samochodów dostawczych jest zgodny z wytycznymi nowej dyrektywy 2014/47/UE. Zapewnia elastyczne i bezpieczne mocowanie ładunku do podłogi i do ścian pojazdu. Używając komponentów mocowania „Airline” w połączeniu z wieloma różnorodnymi akcesoriami, takimi jak: pasy, siatki i słupki teleskopowe, użytkownik pojazdu może skonfigurować własną platformę do mocowania, prostą w obsłudze, ekonomiczną i spełniającą wymagania europejskiej dyrektywy.

System przewiduje użycie:


- podłóg do samochodów dostawczych ze sklejki fenolowej wielowarstwowej z przygotowaniem do mocowania do oryginalnych zaczepów pojazdu i zaczepów dodatkowych (str. 10), montowanych w płaszczyźnie podłogi, o sile ciągu 200 daN;
- aluminiowych drążków „Airline”, umocowanych do podwozia pojazdu (str. 11);
- paneli z polipropylenu o dużej elastyczności i wytrzymałości, do ochronyewnętrznej części nadwozia przed przypadkowymi uderzeniami (str. 8).

## NOWY ZESTAW ZABEZPIECZAJĄCY ZAPEWNIA SZEREG NASTĘPUJĄCYCH KORZYŚCI:

- użytkownik pojazdu może bezpiecznie mocować ładunek do drążków „Airline” za pomocą pasów mocujących;
- zintegrowany zestaw mocowania pomaga zachować na dłucho dobry stan nadwozia;
- system zabezpieczenia zapewnia wartość dodaną, co jest niezwykle cenione na rynku pojazdów nowych i ma zasadnicze znaczenie na rynku pojazdów używanych, które wykazują zwykle oznaki zużycia.




SAFETY CROSS: puntos de fijación longitudinales y transversales bajo pedido  
SAFETY CROSS: poprzeczne i podłużne punkty mocowania, dostępne na życzenie



## HONEYCOMB PANEL

## PANELES - PANELE

- Paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Panele ścienne do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszany.



## HONEYCOMB PANEL - A

- Paneles de polipropileno para:
  - pared lateral izquierda
  - pared lateral derecha y puerta corredera


- Panele ścienne polipropylenowe:
  - strona lewa
  - strona prawa z drzwiami przesuwanymi


## HONEYCOMB PANEL - C

- Paneles de polipropileno para:
  - parte superior de las puertas traseras batientes


- Panele ścienne polipropylenowe:
  - górna część drzwi tylnych skrzydłowych

VEHÍCULO POJAZD	PANELES PANELE ŚCIENNE	
	A ART.	C ART.
Modelo - Model L1 H1	<b>F22 HP TA10H1 A0 01</b> 8,15 kg	<b>F22 HP TADRH1 A0 01</b> 1,25 kg
Modelo - Model L1 H2	<b>F22 HP TA10H2 A0 01</b> 11,59 kg	<b>F22 HP TADRH2 A0 01</b> 2,51 kg
Modelo - Model L2 H1	<b>F22 HP TA20H1 A0 01</b> 10,12 kg	<b>F22 HP TADRH1 A0 01</b> 1,25 kg
Modelo - Model L2 H2	<b>F22 HP TA20H2 A0 01</b> 14,29 kg	<b>F22 HP TADRH2 A0 01</b> 2,51 kg





- Suelo para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszanym.



#### WOOD FLOOR - D

- Suelo de madera de 9 mm de espesor, con recubrimiento fenólico y predisposición para los anclajes originales del vehículo


- Podłoga ze sklejki drewnianej o grubości 9 mm z powłoką fenolową, z przygotowaniem do mocowania do oryginalnych zaczepów pojazdu

#### WOOD FLOOR - F

- Panel de mampara de madera de 12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico
- Panel drewniany o grubości 12 mm z powłoką fenolową na tylną ścianę kabiny

VEHÍCULO POJAZD	SUELO 9 mm PODŁOGA 9 mm	DETRÁS CABINA TYLNA ŚCIANA KABINY
Modelo - Model L1 H1 / H2	D ART.  <a href="#">F22 WFTA10D1 AO 1S</a> 24,70 kg	F (1400x600x12 mm)  ART.  <a href="#">F22 WFTAWBT1 AO 1S</a> 7,00 kg
Modelo - Model L2 H1 / H2	<a href="#">F22 WFTA20D1 AO 1S</a> 29,00 kg	<a href="#">F22 WFTAWBT1 AO 1S</a> 7,00 kg






## ALUMINIUM PANEL

## PANELES - PANELE

- Paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Panele ścienne do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszany.



## ALUMINIUM PANEL - A

- Paneles de aluminio para:
  - pared lateral izquierda
  - pared lateral derecha y puerta corredera

- Panele aluminiowe do:
  - strona lewa
  - strona prawa z drzwiami przesuwanymi


## ALUMINIUM PANEL - C

- Paneles de aluminio para:
  - parte superior de las puertas traseras batientes



- Panele aluminiowe do:
  - górna część drzwi tylnych skrzydłowych

VEHÍCULO POJAZD	PANELES DE ALUMINIO PANELE ALUMINIOWE	
	A ART.	C ART.
Modelo - Model L1 H1	<b>F22 AP TA 10H1 A0 00</b> 13,30 kg	<b>F22 AP TA DRH1 A0 00</b> 2,30 kg
Modelo - Model L1 H2	<b>F22 AP TA 10H2 A0 00</b> 19,30 kg	<b>F22 AP TA DRH2 A0 00</b> 4,30 kg
Modelo - Model L2 H1	<b>F22 AP TA 20H1 A0 00</b> 16,70 kg	<b>F22 AP TA DRH1 A0 00</b> 2,30 kg
Modelo - Model L2 H2	<b>F22 AP TA 20H2 A0 00</b> 23,90 kg	<b>F22 AP TA DRH2 A0 00</b> 4,30 kg






- Suelo para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszanym.

**ALUMINIUM FLOOR - D**

- Suelo de madera de 9 mm de espesor, revestido de aluminio lagrímado de 2 mm y predisposición para los anclajes originales del vehículo

- Podłoga drewniana o grubości 9 mm z powłoką z ryflowanego aluminium o grubości 2 mm i w miejscu pod oryginalne mocowanie w pojazdzie


**VEHÍCULO  
POJAZD****SUELOS DE ALUMINIO (Madera + Aluminio)  
PODŁOGA ALUMINIOWA (Drewno + Aluminium)****D**  
ART.**Modelo - Model**  
L1 H1 / H2**F22 AF TA10B1 A0 00 + F22 AF TA10A1 A0 00**  
29,08 kg + 27,71 kg**Modelo - Model**  
L2 H1 / H2**F22 AF TA20B1 A0 00 + F22 AF TA20A1 A0 00**  
33,20 kg + 31,90 kg



## SAFETY FLOOR

SUELO - PODŁOGA

- Suelo y paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszanym.



## SAFETY FLOOR - D


- Suelo de madera de 9 mm de espesor, con recubrimiento fenólico y sistema de anclaje adicional
- Panele drewniane o grubości 9 mm z powłoką fenolową i dodatkowym systemem mocowania

## WOOD FLOOR - F

- Panel de mampara de madera de 12 mm de espesor, con recubrimiento fenólico
- Panel drewniany o grubości 12 mm z powłoką fenolową na tylnej ścianie kabiny


VEHÍCULO POJAZD	SUELO 9 mm PODŁOGA 9 mm	DETRÁS CABINA TYLNA ŚCIANA KABINY
ART.	ART.	ART.
Modelo - Model L1 H1	<a href="#">F22 SF TA10G1 A0 01</a> 27,98 kg	<a href="#">F22 WF TAWBT1 A0 1S</a> 7,00 kg
Modelo - Model L1 H2	<a href="#">F22 SF TA10K1 A0 1S</a> 27,98 kg	<a href="#">F22 WF TAWBT1 A0 1S</a> 7,00 kg
Modelo - Model L2 H1	<a href="#">F22 SF TA20G1 A0 01</a> 33,19 kg	<a href="#">F22 WF TAWBT1 A0 1S</a> 7,00 kg
Modelo - Model L2 H2	<a href="#">F22 SF TA20K1 A0 1S</a> 33,19 kg	<a href="#">F22 WF TAWBT1 A0 1S</a> 7,00 kg

El suelo debe encolarse al vehículo  
Podłoga należy przykleić do pojazdu.



- Adhesivo de silicona para suelos.
- Klej silikonowy do podłóg.

ART.
<a href="#">F22 VT V22585 00 08</a>



- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

**ART.** F22 FC V18029 05 00 L.- D. 500 mm  
F22 FC V18029 10 00 L.- D. 1000 mm  
F22 FC V18029 15 00 L.- D. 1500 mm  
F22 FC V18029 20 00 L.- D. 2000 mm  
F22 FC V18029 25 00 L.- D. 2500 mm



- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

**ART.** F22 FC V18025 05 00 L.- D. 500 mm  
F22 FC V18025 10 00 L.- D. 1000 mm  
F22 FC V18025 15 00 L.- D. 1500 mm  
F22 FC V18025 20 00 L.- D. 2000 mm




- Terminación de plastico para barras serie V18029.
- Plastikowe zakończenia do listew serii V18029.

**ART.** F22 FC V22106 00 00



- Terminación de plastico para barras serie V18025.
- Plastikowe zakończenia do listew serii V18025.

**ART.** F22 FC V23389 00 00



- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

**ART.** F22 FC V18030 10 00 L.- D. 1000 mm  
F22 FC V18030 15 00 L.- D. 1500 mm  
F22 FC V18030 20 00 L.- D. 2000 mm  
F22 FC V18030 25 00 L.- D. 2500 mm  
F22 FC V18030 30 00 L.- D. 3000 mm



- Barra telescópica sujetando carga.
- Teleskopowy drążek rozporowy do mocowania ładunku.

**ART.** F22 FC V22149 00 00 L.- D. 650-900 mm  
F22 FC V22734 00 00 L.- D. 850-1100 mm  
F22 FC V22735 00 00 L.- D. 1050-1300 mm  
F22 FC V22131 00 00 L.- D. 1250-1750 mm  
F22 FC V22017 00 00 L.- D. 1550-2050 mm  
F22 FC V22086 00 00 L.- D. 2000-2500 mm



- Ejemplo maletín para la sujeción de la carga.
- Przykład walizki do mocowania ładunku.



- Anillo sujeta carga.
- Zaczep z pojedynczym sworzniem.

**ART.** F22 FC V22582 00 00



- Cinta para fijación de la carga con hebilla de presión 2500+500.
- Pas do mocowania ładunku z klamrą 2500+500.

**ART.** F22 FC V22136 00 00



- Cinta para fijación de la carga con trinquete 2500+500.
- Pas do mocowania ładunku z grzechotką 2500+500.

**ART.** F22 FC V22124 00 00



- Cinta para fijación de la carga con trinquete 4500+500.
- Pas do mocowania ładunku z grzechotką 4500+500.

**ART.** F22 FC V22148 00 00



**F22 SB BOX080 00 01**

**1 ART.**  
A=440 P=350 H=80 mm  
D=440 G=350 W=80 mm



**F22 SB CPV080 00 01**

**1 ART.**



**F22 SB YELLOW 63 05**

**1 ART. YELLOW**



**F22 FC V22582 00 00**

**4 ART.**



**F22 FC V22136 00 00**

**2 ART.**




**F22 FC V22124 00 00**

**2 ART.**



**F22 FC V22148 00 00**

**2 ART.**







## LEYENDA PANELES - LEGENDA PANELE

**RENAULT TRAFIC**  
FURGON CHAPA · FURGonetka

**HP**  
HONEYCOMB  
PANEL


- Para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Do pojazdu z drzwiami bocznymi z prawej strony i ścianami z blachy



SAFETY CROSS: puntos de fijación longitudinales y transversales bajo pedido  
SAFETY CROSS: poprzeczne i podłużne punkty mocowania, dostępne na życzenie








## SAFETY



**La sujeción de la carga  
es de serie**

**Mocowanie ładunku  
w standardzie**






La solución para el **equipamiento de furgonetas SAFETY** de Store Van nace para satisfacer los requisitos de las nuevas directivas sobre la seguridad de la carga. En los módulos se integran elementos estructurales que permiten el uso de sistemas de sujeción "Airline", tales como cinturones, redes y barras telescópicas. Este nuevo nivel de **equipamiento para vehículos comerciales** facilita la sujeción de objetos pequeños y medianos incluso allí donde hayan suelos para furgonetas sin sistemas de anclaje, garantizando así la seguridad de la carga.

Los elementos de anclaje "Airline" del nivel SAFETY aumentan la estabilidad del módulo sin aumentar su peso, ya que están integrados en la misma estructura del equipamiento.

Rozwiązanie w zakresie **wyposażenia do pojazdów dostawczych SAFETY** Store Van zostało opracowane w celu spełnienia wymagań nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa ładunku. W moduły zostają wbudowane elementy konstrukcyjne, pozwalające na używanie systemów mocowania „Airline”, takich jak pasy, siatki i drążki teleskopowe. Ten nowy rodzaj **wyposażenia do pojazdów użytkowych** ułatwia mocowanie średnich i małych przedmiotów również w przypadku podłóg samochodów dostawczych nieposiadających systemów mocowań, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ładunku. Elementy mocujące „Airline” klasy SAFETY zwiększą stabilność modułu bez zwiększania masy, ponieważ wbudowane zostały w konstrukcję wyposażenia.





EQUIPAMIENTO PROFESSIONAL - WYPOSAŻENIE PROFESSIONAL

RENAULT TRAFIC  
FURGON CHAPA · FURGONETKA


PROFESSIONAL

## PROFESSIONAL

**La integración perfecta  
entre vehículo y equipa-  
miento para taller móvil**

**Doskonałe połączenie  
pojazdu i wyposażenia  
mobilnego warsztatu**






El **equipamiento para furgonetas PROFESSIONAL** diseñado por Store Van está perfectamente integrado en el vehículo y está estudiado específicamente para resaltar las características estructurales y dinámicas. Los módulos de este nuevo nivel de **equipamiento para vehículos comerciales**, tales como las estanterías para furgonetas, integran, de serie, elementos para una sujeción perfecta de la carga al chasis del vehículo utilizando los sistemas de sujeción "Airline". Hay disponibles sistemas verticales y horizontales de sujeción de la carga gracias al nuevo suelo SAFETY FLOOR.

Zaprojektowane przez Store Van **wyposażenie do samochodów dostawczych PROFESSIONAL** jest doskonale zintegrowane z pojazdem. Przeznaczone jest specjalnie do ulepszania parametrów konstrukcyjnych i dynamicznych. Moduły tego nowego rodzaju **wyposażenia do pojazdu użytkowego**, takie jak regały do samochodów dostawczych, uzupełniają serię elementów przeznaczonych do optymalnego mocowania ładunku do nadwozia pojazdu poprzez wykorzystanie systemów mocowania „Airline”. Dzięki nowej podłodze SAFETY FLOOR dostępne są pionowe i poziome systemy do mocowania ładunku.






## MOBILE



**La movilidad más  
allá del vehículo**

**Mobilność poza  
pojazdem**






La solución MOBILE integra los equipamientos para vehículos comerciales Store Van con los maletines para piezas pequeñas de las series STORE BOX 102 – 136 – 238 y su carro, para facilitar al usuario del **taller móvil** el transporte de la mercancía y de las herramientas desde el vehículo al lugar de trabajo. Los nuevos elementos de anclaje "Airline" aumentan la estabilidad del módulo sin modificar el peso. También en este caso, en la estantería están integrados los elementos que permiten utilizar los sistemas de sujeción "Airline". Se pueden elegir sistemas de sujeción de la carga tanto verticales como horizontales gracias a la introducción del suelo SAFETY FLOOR.

W zakresie przewozu towarów i narzędzi na miejsce pracy, system MOBILE łączy wyposażenie do pojazdów komercyjnych Store Van z walizkami na drobne elementy serii STORE BOX 102 – 136 – 238 oraz odpowiednim, łatwym do obsługi przez użytkownika wózkiem **mobilnego warsztatu**. Nowe elementy mocujące „Airline” zwiększą stabilność modułu bez wpływu na masę. Również w tym przypadku zostały wbudowane w regały elementy pozwalające na użycie systemów mocowania „Airline”. Oferowane są zarówno pionowe, jak i poziome systemy mocowania ładunku, również dzięki zastosowaniu podłogi SAFETY FLOOR.






L1 H1

## L1 H1 SAFETY


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1912 01\*


A=1942 P=365 H=1200 mm - D=1942 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1912 02\*


A=1942 P=365 H=1200 mm - D=1942 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1912 03\*


A=1942 P=365 H=1200 mm - D=1942 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1912 04\*


A=1942 P=365 H=1200 mm - D=1942 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1912 05\*

A=1942 P=365 H=1200 mm - D=1942 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1912 07\*

A=1942 P=365 H=1200 mm - D=1942 G=365 W=1200 mm

\* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objetość  
5,2 m<sup>3</sup>

Batalla - Rozstaw osi  
3098 mm

Año - Rok  
2014



## EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

**SAFETY**



**L1 H1**



### EJEMPLO - PRZYKŁAD

**TA 1012 01\***


A=1016 P=365 H=1200 mm - D=1016 G=365 W=1200 mm



### EJEMPLO - PRZYKŁAD

**TA 1012 02\***

A=1016 P=365 H=1200 mm - D=1016 G=365 W=1200 mm




Vista desde puerta lateral  
Widok od strony drzwi bocznych



### EJEMPLO - PRZYKŁAD

**TA 1012 04\***



A=1016 P=365 H=1200 mm - D=1016 G=365 W=1200 mm



### EJEMPLO - PRZYKŁAD

**TA 1012 07\***


A=1016 P=365 H=1200 mm - D=1016 G=365 W=1200 mm



### EJEMPLO - PRZYKŁAD

**TA 1012 11\***

A=1016 P=365 H=1200 mm - D=1016 G=365 W=1200 mm




No has encontrado tu equipamiento?  
Confía en nuestro equipo de profesionales  
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?  
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.



\* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie




L1 H1

## L1 H1 PROFESSIONAL

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA


PROFESSIONAL



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1912 P1\*


A=1942 P=365 H=1200 mm - D=1942 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1912 P2\*


A=1942 P=365 H=1200 mm - D=1942 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1912 P3\*


A=1942 P=365 H=1200 mm - D=1942 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1012 P1\*


A=1016 P=365 H=1200 mm - D=1016 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1012 P2\*

A=1016 P=365 H=1200 mm - D=1016 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1012 P3\*


A=1016 P=365 H=1200 mm - D=1016 G=365 W=1200 mm

\* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objetość  
5,2 m<sup>3</sup>

Batalla - Rozstaw osi  
3098 mm

Año - Rok  
2014




## EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

# PROFESSIONAL

L1 H1

FURGON CHAPA - FURGONETKA  
**RENAULT TRAFIC**


**PROFESSIONAL**



### EJEMPLO - PRZYKŁAD

#### EXAMPLE TA L1H1 P1\*

- 1 x TA 1912 P3
- 1 x F22 SF TA10G1 A0 01
- 1 x F22 VT V22585 00 08
- 6 x F22 FC V22131 00 00
- 2 x F22 FC V18029 15 00
- 4 x F22 FC V22106 00 00
- 3 x F22 FC V18030 15 00
- 1 x F22 SB BOX080 00 01



### EJEMPLO - PRZYKŁAD

#### EXAMPLE TA L1H1 P2\*

- 1 x TA 1012 P1
- 1 x F22 SF TA10G1 A0 01
- 1 x F22 VT V22585 00 08
- 6 x F22 FC V22131 00 00
- 2 x F22 FC V18029 15 00
- 4 x F22 FC V22106 00 00
- 3 x F22 FC V18030 15 00
- 1 x F22 SB BOX080 00 01



véase pág. 12/13  
patrz str. 12/13


\* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?  
Confía en nuestro equipo de profesionales  
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?  
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L1 H1

## L1 H1 MOBILE

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA


MOBILE



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1912 M1\*


A=1942 P=365 H=1200 mm - D=1942 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1912 M2\*

A=1942 P=365 H=1200 mm - D=1942 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1912 M3\*


A=1942 P=365 H=1200 mm - D=1942 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1012 M1\*


A=1016 P=365 H=1200 mm - D=1016 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1012 M2\*

A=1016 P=365 H=1200 mm - D=1016 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1012 M3\*


A=1016 P=365 H=1200 mm - D=1016 G=365 W=1200 mm

\* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie



## EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA


MOBILE | L1 H1

FURGON CHAPA - FURGONETKA  
RENAULT TRAFIC

## EJEMPLO - PRZYKŁAD

## EXAMPLE TA L1H1 M1\*

- 1 x TA 1912 M3
- 1 x F22 SF TA10G1 A0 01
- 1 x F22 VT V22585 00 08
- 6 x F22 FC V22131 00 00
- 2 x F22 FC V18029 10 00
- 4 x F22 FC V22106 00 00
- 3 x F22 FC V18030 15 00
- 1 x F22 SB BOX080 00 01



## EJEMPLO - PRZYKŁAD

## EXAMPLE TA L1H1 M2\*

- 1 x TA 1012 M1
- 1 x F22 SF TA10G1 A0 01
- 1 x F22 VT V22585 00 08
- 6 x F22 FC V22131 00 00
- 2 x F22 FC V18029 15 00
- 4 x F22 FC V22106 00 00
- 3 x F22 FC V18030 15 00
- 1 x F22 SB BOX080 00 01

véase pág. 12/13  
patrz str. 12/13

\* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?  
**Confía en nuestro equipo de profesionales**  
 Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

**Nie masz jeszcze swojej zabudowy?  
 Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.**

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





L1 H2

## L1 H2 SAFETY


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1717 01\*


A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1717 02\*


A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1717 03\*

A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1717 04\*


A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1717 05\*

A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1717 06\*

A=1733 P=365 H=1700 mm - D=1733 G=365 W=1700 mm

\* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objetość  
7,2 m<sup>3</sup>

Batalla - Rozstaw osi  
3098 mm

Año - Rok  
2014



## EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

SAFETY

L1 H2

FURGON CHAPA - FURGONETKA  
RENAULT TRAFIC



SAFETY



### EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 0717 02\*



A=717 P=365 H=1700 mm - D=717 G=365 W=1700 mm



### EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 0717 03\*

A=717 P=365 H=1700 mm - D=717 G=365 W=1700 mm





Vista desde puerta lateral  
Widok od strony drzwi bocznych

### EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 0717 04\*



A=717 P=365 H=1700 mm - D=717 G=365 W=1700 mm



### EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 0717 05\*

A=717 P=365 H=1700 mm - D=717 G=365 W=1700 mm



### EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 0717 06\*

A=717 P=365 H=1700 mm - D=717 G=365 W=1700 mm




No has encontrado tu equipamiento?  
Confía en nuestro equipo de profesionales  
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?  
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.




\* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie



L2 H1

## L2 H1 SAFETY


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2212 01\*


A=2241 P=365 H=1200 mm - D=2241 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2212 02\*


A=2241 P=365 H=1200 mm - D=2241 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2213 01\*


A=2241 P=365 H=1290 mm - D=2241 G=365 W=1290 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2213 02\*


A=2241 P=365 H=1290 mm - D=2241 G=365 W=1290 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2213 03\*

A=2241 P=365 H=1290 mm - D=2241 G=365 W=1290 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2213 05\*


A=2241 P=365 H=1290 mm - D=2241 G=365 W=1290 mm

\* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie



## EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

SAFETY | L2 H1



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1212 11\*


A=1225 P=365 H=1200 mm - D=1225 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1212 12\*

A=1225 P=365 H=1200 mm - D=1225 G=365 W=1200 mm

Vista desde puerta lateral  
Widok od strony drzwi bocznych

EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1212 14\*


A=1225 P=365 H=1200 mm - D=1225 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1212 17\*

A=1225 P=365 H=1200 mm - D=1225 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1212 21\*


A=1225 P=365 H=1200 mm - D=1225 G=365 W=1200 mm

No has encontrado tu equipamiento?  
Confía en nuestro equipo de profesionales  
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?  
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L2 H1

## L2 H1 PROFESSIONAL


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2012 P1\*


A=2032 P=365 H=1200 mm - D=2032 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2012 P2\*


A=2032 P=365 H=1200 mm - D=2032 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2012 P3\*


A=2032 P=365 H=1200 mm - D=2032 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1212 P1\*

A=1225 P=365 H=1200 mm - D=1225 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1212 P2\*

A=1225 P=365 H=1200 mm - D=1225 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1212 P3\*


A=1225 P=365 H=1200 mm - D=1225 G=365 W=1200 mm

\* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objetość  
6 m<sup>3</sup>

Batalla - Rozstaw osi  
3498 mm

Año - Rok  
2014




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

# PROFESSIONAL

L2 H1

FURGON CHAPA - FURGONETKA  
**RENAULT TRAFIC**


**PROFESSIONAL**



## EJEMPLO - PRZYKŁAD

### EXAMPLE TA L2H1 P1\*

- 1 x TA 2012 P3
- 1 x F22 SF TA20G1 A0 01
- 1 x F22 VT V22585 00 08
- 6 x F22 FC V22131 00 00
- 2 x F22 FC V18029 15 00
- 4 x F22 FC V22106 00 00
- 3 x F22 FC V18030 15 00
- 1 x F22 SB BOX080 00 01



## EJEMPLO - PRZYKŁAD

### EXAMPLE TA L2H1 P2\*

- 1 x TA 1212 P2
- 1 x F22 SF TA20G1 A0 01
- 1 x F22 VT V22585 00 08
- 6 x F22 FC V22131 00 00
- 2 x F22 FC V18029 15 00
- 4 x F22 FC V22106 00 00
- 3 x F22 FC V18030 15 00
- 1 x F22 SB BOX080 00 01



véase pág. 12/13  
patrz str. 12/13


\* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?  
Confía en nuestro equipo de profesionales  
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?  
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L2 H1

## L2 H1 MOBILE


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2013 M1\*


A=2032 P=365 H=1290 mm - D=2032 G=365 W=1290 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2013 M2\*

A=2032 P=365 H=1290 mm - D=2032 G=365 W=1290 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2013 M3\*


A=2032 P=365 H=1290 mm - D=2032 G=365 W=1290 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1212 M1\*


A=1225 P=365 H=1200 mm - D=1225 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1212 M2\*

A=1225 P=365 H=1200 mm - D=1225 G=365 W=1200 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1212 M3\*


A=1225 P=365 H=1200 mm - D=1225 G=365 W=1200 mm

\* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie



## EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA


MOBILE | L2 H1

FURGON CHAPA - FURGONETKA  
RENAULT TRAFIC

## EJEMPLO - PRZYKŁAD

## EXAMPLE TA L2H1 M1\*

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 x TA 2013 M1           | 1 x F22 SB CPV080 00 01 |
| 1 x F22 SF TA20G1 A 0 01 | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 1 x F22 VT V22585 00 08  | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 6 x F22 FC V22131 00 00  | 2 x F22 FC V22148 00 00 |
| 2 x F22 FC V18029 15 00  | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 4 x F22 FC V22106 00 00  | 4 x F22 FC V22582 00 00 |
| 3 x F22 FC V18030 15 00  |                         |
| 1 x F22 SB BOX080 00 01  |                         |



## EJEMPLO - PRZYKŁAD

## EXAMPLE TA L2H1 M2\*

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 x TA 1212 M1          | 1 x F22 SB CPV080 00 01 |
| 1 x F22 SF TA20G1 A0 01 | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 1 x F22 VT V22585 00 08 | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 6 x F22 FC V22131 00 00 | 2 x F22 FC V22148 00 00 |
| 2 x F22 FC V18029 15 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 4 x F22 FC V22106 00 00 | 4 x F22 FC V22582 00 00 |
| 3 x F22 FC V18030 15 00 |                         |
| 1 x F22 SB BOX080 00 01 |                         |

véase pág. 12/13  
patrz str. 12/13


\* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?  
Confía en nuestro equipo de profesionales  
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?  
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L2 H2

## L2 H2 SAFETY

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA


SAFETY



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2017 01\*


A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2017 02\*


A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2017 03\*

A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2017 04\*


A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2017 05\*

A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 2017 06\*


A=2032 P=365 H=1700 mm - D=2032 G=365 W=1700 mm

\* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objetość  
8,6 m<sup>3</sup>


Batalla - Rozstaw osi  
3498 mm

Año - Rok  
2014



## EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA


**SAFETY** | L2 H2



### EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1217 07\*

A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm




### EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1217 08\*

A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm


Vista desde puerta lateral  
Widok od strony drzwi bocznych



### EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1217 09\*


A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm



### EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1217 10\*

A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm



### EJEMPLO - PRZYKŁAD

TA 1217 12\*

A=1225 P=365 H=1700 mm - D=1225 G=365 W=1700 mm


No has encontrado tu equipamiento?  
Confía en nuestro equipo de profesionales  
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?  
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.



\* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie



## SPACE UP

## JUEGOS DE BARRAS Y BACAS PORTAEQUIPAJE - RELINGI DACHOWE, BAGAŻNIKI DACHOWE



VEHÍCULO POJAZD	JUEGOS DE BARRAS RELINGI DACHOWE	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDŹWIG
ART.				
Modelo - Model L1 H1	F22 KK TA10H1 B1 00	2350x1660 mm	16,00 kg	184,00 kg
Modelo - Model L2 H1	F22 KK TA20H1 B1 00	2750x1660 mm	16,50 kg	183,50 kg

- Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente.
- Tylko dla samochodów z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi.



VEHÍCULO POJAZD	BACAS PORTAEQUIPAJE BAGAŻNIKI DACHOWE	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDŹWIG
ART.				
Modelo - Model L1 H1	F22 KK TA10H1 R1 00	2750x1700 mm	26,00 kg	174,00 kg
Modelo - Model L2 H1	F22 KK TA20H1 R1 00	3000x1700 mm	26,50 kg	173,50 kg

- Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente.
- Tylko dla samochodów z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi.

## JUEGOS DE BARRAS - RELINGI DACHOWE

- Juegos de Barras dotadas de:
  - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
  - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable
- Relingi dachowe składają się z:
  - aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytnami i gumowymi osłonami
  - w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej

## BACAS PORTAEQUIPAJE - BAGAŻNIKI DACHOWE

- Bacás Portaequipaje dotadas de:
  - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
  - bordes laterales de aluminio
  - rodillo de carga de aluminio
  - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable
- Bagażniki dachowe składają się z:
  - aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytnami i gumowymi osłonami
  - aluminiowe listwy boczne
  - aluminiowa rolka ułatwiająca załadunek
  - w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej



- Par de tapones
- Para zatyczek

**ART.** [F22 UP 070010 00 07](#)



- Par de aletas light finales
- Para skrzydełek light końcowych

**ART.** [F22 UP 070040 00 07](#)  
73x100 mm H



- Par de aletas strong finales
- Para skrzydełek strong końcowych

**ART.** [F22 UP 070050 00 07](#)  
60x53x200 mm H



- Aleta light central derecha
- Skrzydło light środkowe prawe

**ART.** [F22 UP 070060 00 07](#)  
133x53x64 mm H



- Aleta light central izquierda
- Skrzydło light środkowe lewe

**ART.** [F22 UP 070070 00 07](#)  
133x53x64 mm H



- Par de bloques
- Para blokady

**ART.** [F22 UP 070100 00 07](#)  
70x33x90 mm H



- Tope abatible light
- Lekka składana blokada

**ART.** [F22 UP 070080 00 ZZ](#)



- Tope abatible strong
- Mocna składana blokada

**ART.** [F22 UP 070090 00 ZZ](#)



- Kit soporte intermitente\*
- Zestaw wspornikowy migający\*

**ART.** [F22 UP 070170 00 07](#)  
200x161 mm

\* Intermitente no incluido  
\* Bez światel błyskowych



- Kit fijación rodillo
- Zestaw do mocowania rolki

**ART.** [F22 UP 070180 00 ZZ](#)



- Correa autobloqueante
- Pas samoblokujący

**ART.** [F22 CMV 23575 00 00](#)  
1000x25 mm H

**ART.** [F22 CMV 97020 00 00](#)  
1200x35 mm H



- Portatubo de acero inoxidable
- Uchwyt ze stali nierdzewnej

**ART.** [F22 PA 07A211 00 ZZ](#)  
2110 mm - Ø 160 mm

**ART.** [F22 PA 07A324 00 ZZ](#)  
3240 mm - Ø 160 mm



- Portatubo de PVC estabilizado
- Uchwyt ze stabilizowanego PVC

**ART.** [F22 UP 070200 00 2V](#)  
2115 mm - Ø 160 mm

**ART.** [F22 UP 070210 00 2V](#)  
2115 mm - Ø 200 mm

**ART.** [F22 UP 070220 00 2V](#)  
3050 mm - Ø 160 mm

**ART.** [F22 UP 070230 00 2V](#)  
3050 mm - Ø 200 mm



- Refuerzo para barras
- Wzmocnienie relingu

**ART.** [F22 UP 070110 00 ZZ](#)  
1160 mm

**ART.** [F22 UP 070120 00 ZZ](#)  
1360 mm

**ART.** [F22 UP 070130 00 ZZ](#)  
1460 mm

**ART.** [F22 UP 070140 00 ZZ](#)  
1560 mm

**ART.** [F22 UP 070150 00 ZZ](#)  
1660 mm

**ART.** [F22 UP 070160 00 ZZ](#)  
1760 mm



- Spoiler
- Spoiler

**ART.** [F22 UP 050850 00 07](#)  
850 mm

**ART.** [F22 UP 050950 00 07](#)  
950 mm

**ART.** [F22 UP 051100 00 07](#)  
1100 mm



SPACE UP

RENAULT TRAFIC  
FURGON CHAPA · FURGONETKAPORTAESCALERAS Y BACAS PORTAEQUIPAJE DINÁMICAS  
BAGAŻNIK NA DRABINĘ, DYNAMICZNE BAGAŻNIKI DACHOWE

VEHÍCULO POJAZD	PORAESCALERAS BAGAŻNIK NA DRABINĘ	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDZWIG
ART.				
Modelo - Model L1 H1	F22 KK TA10H1 L1 00	2900x1680 mm	58,00 kg	142,00 kg
Modelo - Model L2 H1	F22 KK TA20H1 L1 00	3150x1680 mm	65,00 kg	135,00 kg

- Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente. La guía portaescaleras puede montarse a derecha o a izquierda.
- Tylko dla samochodów z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi. Bagażnik do transportu drabiny może być mocowany po prawej lub lewej stronie samochodu.



VEHÍCULO POJAZD	BACAS PORTAEQUIPAJE DINÁMICAS DYNAMICZNE BAGAŻNIKI DACHOWE	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDZWIG
EJEMPLO - PRZYKŁAD				
Modelo - Model L1 H1	TA 10H1 D1	3000x1580 mm	73,00 kg	120,00 kg
Modelo - Model L2 H1	TA 20H1 D1	3450x1580 mm	73,00 kg	120,00 kg

- Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente.
- Tylko dla samochodów z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi.

## PORAESCALERAS - BAGAŻNIK NA DRABINĘ

- Portaescaleras dotado de:
  - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
  - bordo lateral de aluminio
  - rodillo de carga de aluminio
  - guía portaescaleras de aluminio y acero inoxidable
  - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable

## • Bagażnik do przewozienia drabiny:

- aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytkami i gumowymi osłonami
- aluminiowa listwa boczna
- aluminiowa rolka ułatwiająca załadunek
- mechanizm do transportu drabiny wykonany z aluminium i stali nierdzewnej
- w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej


BACAS PORTAEQUIPAJE DINÁMICAS  
DYNAMICZNE BAGAŻNIKI DACHOWE

- Bacas Portaequipaje dotadas de:


- bastidor fijo con enganches
- bastidor corredero con barras y barras laterales
- tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable

## • Dynamiczne Bagażniki Dachowe:

- stała rama aluminiowa z łącznikami
- rama przesuwna z belkami i panelami bocznymi
- w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej



El montaje no está incluido  
Montaż wykluczony



- Kit radiomando MAX 10A y mando a distancia para luz LED
- Zestaw radiopilotu MAX 10A oraz pilota do światła LED

**ART.** F22 UP 070510 00 00

- Kit radiomando MAX 24A y mando a distancia para luz LED
- Zestaw radiopilotu MAX 24A oraz pilota do światła LED

**ART.** F22 UP 070520 00 00

- Banda LED con doble cable
- Taśma LED z podwójnym kablem

**ART.** F22 UP 070530 00 10  
Światło pomarańczowe  
Luz naranja  
4100 mm\*\*

**ART.** F22 UP 070530 00 13  
Światło białe  
Luz blanca  
4100 mm\*\*

- Banda LED con cable
- Taśma LED z kablem

**ART.** F22 UP 070540 00 13  
Światło białe  
Luz blanca  
3400 mm\*\*

**ART.** F22 UP 070550 00 13  
Światło białe  
Luz blanca  
2750 mm\*\*

**ART.** F22 UP 070560 00 13  
Światło białe  
Luz blanca  
2000 mm\*\*

- Perfil de policarbonato opalino difusor para luz LED
- Profil z opalizującego poliwęglanu, rozpraszający światło LED

**ART.** F22 UP 070410 00 00  
3000 mm\*\*

**ART.** F22 UP 070420 00 00  
4700 mm\*\*




- Arco fijo sujetado escalera
- Łuk stały do blokowania drabiny

**ART.** F22 UP 070300 00 07



- Arco abatible sujetado escalera
- Łuk składany do blokowania drabiny

**ART.** F22 UP 070310 00 07



- Placa universal de fijación
- Uniwersalna płyta montażowa

**ART.** F22 UP 070320 00 07



- Prolongador
- Przedłużka


**ART.** F22 UP 070330 00 07



- Kit muelles de gas
- Zestaw sprężyn gazowych

**ART.** F22 UP 070340 00 00  
30 daN

**ART.** F22 UP 070350 00 00  
70 daN



ART.

F22 KT PAP265 00 01

- Portarrollos con papel Ø 130 mm
- Uchwyty na ręczniki papierowe Ø 130 mm



ART.

F22 KT CAB220 00 01

- Soporte sujetador cables
- Uchwyty na przewody



ART.

F22 KT SPR365 00 01

- Portaerosoles P=365 mm
- Kieszeń boczna do regału P=365 mm



ART.

F22 KT PAP365 00 01

- Portarrollos con papel Ø 240 mm
- Uchwyty na ręczniki papierowe Ø 240 mm



ART.

F22 KT CAB296 00 01

- Kit soporte para cables
- Zestaw z uchwytem na kable



ART.

F22 KT SIL296 00 01

- Kit portacartuchos de silicona - aerosoles
- Zestaw z uchwytem do pojemników z silikonem – pojemników ze sprayem



ART.

F22 KT AID265 00 01

- Botiquín de urgencias
- Apteczka



ART.

F22 KT DOC365 00 00

- Portadocumentos A4 - 362x68x209 mm H
- Kieszeń na dokumenty A4 - 362x68x209 mm H



ART.

F22 KT SPR160 00 01

- Kit portaerosoles (2 puestos)
- Uchwyty na puszki (2-miejscowy)



ART.

F22 KT WAS000 00 00

- Contenedor servilletas lavamanos
- Pojemnik na ścieraczki do rąk



ART.

F22 KT REC365 00 01



- Kit porta contenedor
- Uchwyty na pojemnik



ART.

F22 KT WAS365 00 01


- Kit lavamanos
- Zestaw do mycia rąk



Kit portacartuchos de silicona  
Zestaw z uchwytem do pojemników z silikonem A + B

**ART.** F22 KT BAR296 00 01 **A**


- Soporte para varillas roscadas / silicona
- Uchwyty na silikony / Uchwyt na pręty



Kit soporte para varillas roscadas  
Zestaw z uchwytem na pręty gwintowane A + B

**ART.** F22 KT BAR296 00 01 **A**

- Soporte para varillas roscadas / silicona
- Uchwyty na silikony / Uchwyt na pręty



**ART.** F22 KT OIL20L 00 00 **A**

- Bidón en hierro capacidad 20 LT
- Metalowy kanister 20 litrów

**ART.** F22 KT BAR296 02 01 **B**


- Adaptador para cartuchos de silicona
- Adapter do pojemników z silikonom

**ART.** F22 KT BAR296 01 01 **B**

- 5 tubos para soporte de varillas roscadas
- 5 przewodów rurowych do uchwytów


**ART.** F22 KT OIL365 00 01 **B**

- Kit portabidones
- Uchwyty na kanister




**ART.** F22 FA BL7433 00 01 **A**

- Barra enganche para 1 contenedor medida 1PL
- Listwa do mocowania 1 pojemnika rozmiar 1PL



**ART.** F22 FA BL7434 00 01 **A**

- Barra enganche para 3 contenedores medida 1PL
- Listwa do mocowania 3 pojemników rozmiar



**ART.** F22 FA BL7432 00 01 **A**

- Barra enganche para 1 contenedor Euro Box
- Listwa do mocowania 1 pojemnika Euro Box

**ART.** F22 FA PM1751 00 25 **B**

- Contenedor de polipropileno medida 1PL
- Pojemnik z polipropylem rozmiar 1PL

**ART.** F22 FA PM1751 00 25 **B**

- Contenedor de polipropileno medida 1PL
- Pojemnik z polipropylem rozmiar 1PL

**ART.** F22 FA PA2251 A0 25 **B**

- Caja de polipropileno serie Euro Box
- Pojemniki z polipropylem z serii Euro Box



**ART.** F22 KT MAG020 00 00

- Juego de 10 imanes Ø 20 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica Ø 20mm



**ART.** F22 KT RUB160 00 01

- Compartimento para gomas - 158x50x171 mm H
- Kieszeń na maty antypoślizgowej - 158x50x171 mm H



#### EJEMPLO DE USO PARA GOMAS ANTESLIZANTES

Las gomas antideslizantes se utilizan para aumentar el coeficiente de fricción hasta  $\mu D$  0.6 según el principio de cálculo DIN EN 12195-1: 2004 y VDI 2700 ff. Procedimiento de medición según la directiva "VDI 2700 - 15".

**ART.** F22 KT MAG025 00 00


- Juego de 10 imanes Ø 25 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica Ø 25mm

**ART.** F22 KT RUB000 00 07

- Set 6 gomas antideslizantes - 150x150x3 mm H
- Zestaw 6 mat antypoślizgowych - 150x150x3 mm H

#### PRZYKŁAD UŻYCIA MATY ANTYPOŚLIZGOWEJ

Maty antypoślizgowe są stosowane w celu zwiększenia współczynnika tarcia do  $\mu D$  0,6 zgodnie z zasadą obliczeń DIN EN 12195-1: 2004 i VDI 2700 ff. Procedura pomiaru zgodna z dyrektywą „VDI 2700 - 15”.



ART. F22 KT VAL365 00 01

- Kit porta maletín Box 080
- Uchwyty na skrzynkę



ART. F22 KT ORG000 00 39

- Organizador de documentos para asiento
- Organizer na dokumenty mocowany do fotela



ART. F22 WW MOBILE 10 00

- Mesa con patas plegables - 980x423x802 mm H
- Stół ze składanymi nogami Work Wood - 980x423x802 mm H



ART. F22 KT DIS000 00 01

- Porta-dispensador reversible
- Podstawa na dozowniki obrotowa



ART. F22 KT GLV000 00 01

- Dispensador de guantes desechables
- Uchwyty na rękawiczki jednorazowe



ART. F22 KT LED001 00 00

- Lámpara de led IP20 12V L=600mm
- Lampa ledowa IP20 12V L=600mm



ART. F22 SB 00ROLL SU 01 A


- Kit soportes para STORE BOX ROLL
- Zestaw wsporników do STORE BOX ROLL



ART. F22 SB 00ROLL 00 08 B

- Carro con ruedas con frenos para maletín BOX 102-136-238-374
- Wózek na kółkach z hamulcami na walizkę BOX 102-136-238-374





ART. F22 KT FIR000 00 01 A

- Kit portaerosoles
- Zestaw z uchwytem na pojemniki ze sprayem



ART. F22 FC V18029 03 00 A

- Barra horizontal sujetada con agujero para anclaje medium L=365 mm
- Drażek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 365 mm



ART. F22 FC V18029 03 00 A

- Barra horizontal sujetada con agujero para anclaje medium L=365 mm
- Drażek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 365 mm

ART. F22 KT FIR4KG 00 00 B

- Extintor 4 KG
- Gaśnica 4 KG

ART. F22 FC V18029 04 00 A

- Barra horizontal sujetada con agujero para anclaje medium L=445 mm
- Drażek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 445 mm

ART. F22 FC V18029 04 00 A


- Barra horizontal sujetada con agujero para anclaje medium L=445 mm
- Drażek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 445 mm

ART. F22 FC V22868 00 00 B


- Correa sujetada con carraca con anclaje medium
- Pas do mocowania ładunku z napinaczem i zaczepem mocującym średnim

ART. F22 FC V22869 00 00 B

- Correa sujetada con sujetador con anclaje medium
- Pas do mocowania ładunku z klamrą szybkomo- cującą i zaczepem mocującym średnim



Ejemplo con  
2 ART. F22 KT FIR000 00 01  
Przykład z dwoma pasami  
2 ART. F22 KT FIR000 00 01



Ejemplo con  
2 ART. F22 FC V18029 03 00  
2 ART. F22 FC V22868 00 00  
Przykład z dwoma pasami  
2 ART. F22 FC V18029 03 00  
2 ART. F22 FC V22868 00 00



Ejemplo con  
2 ART. F22 FC V18029 03 00  
2 ART. F22 FC V22869 00 00  
Przykład z dwoma pasami  
2 ART. F22 FC V18029 03 00  
2 ART. F22 FC V22869 00 00





# RENAULT TRAFIC

## CONDICIONES DE ENTREGA

- Suelos y paneles se entregan en varias piezas.
- Bacas y portaescaleras se entregan **desmontados**.
- Los módulos se entregan **preensamblados** con el material de anclaje al vehículo.
- Para la instalación de los productos se aconseja contactar con nuestra red de **instaladores autorizados**.
- Los productos se entregan **embalados**.
- **5 años de garantía** sobre nuestros productos.
- Las capacidades de carga se refieren a los **pesos uniformemente distribuidos**.



## WARUNKI DOSTAWY

- Podłogi i panele ścienne składają się z kilku elementów.
- Bagaźniki dachowe dostarczane są **niezłożone**.
- Moduły zabudowy dostarczane są **złożone** wraz z zestawem montażowym.
- W przypadku samodzielnego montażu sugerujemy kontakt z **autoryzowanym przedstawicielem**.
- Produkty posiadają fabryczne **opakowanie**.
- Nasze produkty objęte są **5-letnią gwarancją**.
- Dane dotyczące ładowności odnoszą się do **równomiernie rozłożonego ładunku**.



800 645506  
TOLL FREE - IN ITALY

**FAMI S.R.L.**  
VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 R.A. – FAX +39 0424 585482  
INFO@FAMISPA.COM – WWW.FAMISPA.COM

INFO@STOREVAN.COM – WWW.STOREVAN.COM

